


**ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ
ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ**

**ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
«ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ ΑΠΟ ΑΝΤΙΡΡΙΟ ΜΕΧΡΙ ΙΩΑΝΝΙΝΑ,
ΠΑΘΕ ΑΘΗΝΑ (Α/Κ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ) - ΜΑΛΙΑΚΟΣ (ΣΚΑΡΦΕΙΑ) ΚΑΙ
ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΟΥ ΠΑΘΕ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ - ΧΑΛΚΙΔΑ»**



Ημερ.	Ιούλιος 2022
Δημιουργήθηκε:	Παραχωρησιούχος 

**ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
Α' ΕΞΑΜΗΝΟ 2022**

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. **ΕΙΣΑΓΩΓΗ**
2. **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**
 - 2.1 Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ
 - 2.2 Αυτοκινητόδρομος ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ
3. **ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ)**
4. **ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ**
 - 4.1 ΚΥΑ-ΕΠΟ και ισχύ τους – Παρούσα Κατάσταση
 - 4.1.1 ΠΑΘΕ (ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΣΚΑΡΦΕΙΑ)
 - 4.1.2 ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΑΘΕ: ΧΑΛΚΙΔΑ – ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ
 - 4.1.3 ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ (ΑΝΤΙΡΡΙΟ – ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
 - 4.2 Υποβολές
 - 4.3 Εκκρεμότητες
 - 4.3.1 Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ
 - 4.3.2 Αυτοκινητόδρομος ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ
5. **ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΡΓΟΥ**
 - 5.1 Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ
 - 5.2 Αυτοκινητόδρομος ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ
6. **ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ**
 - 6.1 Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ
 - 6.2 Αυτοκινητόδρομος ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ
7. **ΘΟΡΥΒΟΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΣ ΦΟΡΤΟΣ**
8. **ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ**
 - 8.1 Υγρά απόβλητα
 - 8.2 Στερεά απόβλητα
 - 8.3 Πίνακας παραγωγού αποβλήτων – ΗΜΑ
9. **ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ**
10. **ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ – ΑΤΥΧΗΜΑΤΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ – ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ**
11. **ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ (Π.Χ. ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΟΩΝ)**
12. **ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ**
13. **ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΙΟΥΧΟΥ**
14. **ΕΚΘΕΣΕΙΣ (ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ – ΕΤΗΣΙΕΣ – ΥΠΟΒΟΛΕΣ)**
15. **ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ – CHECK LISTS**
16. **ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ**
17. **ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ**
18. **ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ**
19. **ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ**
20. **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ**

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα Έκθεση Περιβαλλοντικής Διαχείρισης παρουσιάζει τις Διεργασίες Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της εταιρείας **ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.** κατά την λειτουργία και συντήρηση του Έργου Παραχώρησης για το πρώτο εξάμηνο του 2022 (01.01.2022 έως 30.06.2022).

Η εφαρμογή προγράμματος παρακολούθησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την ΝΕΑ ΟΔΟ Α.Ε., πέραν της επιβολής της από τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου, γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να έχει πολλαπλό ευεργετικό χαρακτήρα στο ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον των περιοχών επιρροής, και να εξυπηρετεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους χρήστες, όπου διέρχεται ο **Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ, τμήμα Μεταμόρφωση – Σκάρφεια 172 χλμ**, και η **ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ «Αντίρριο - Ιωάννινα» μήκους 196 χλμ**.



Η παρακολούθηση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών παραμέτρων γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχει την δυνατότητα έγκαιρης αναγνώρισης επιβλαβών τάσεων, και να καθίσταται δυνατή η μείωση ή/και εξάλειψη των αρνητικών δράσεων επεμβαίνοντας με κατάλληλα προστατευτικά μέτρα. Επίσης, με την συνεχή παρακολούθηση εξακριβώνεται η αποτελεσματικότητα των προτεινόμενων μέτρων προστασίας, ώστε να εξασφαλίζεται διαχρονικά η προστασία παραμέτρων του περιβάλλοντος που θίγονται από την λειτουργία και συντήρηση του αυτοκινητοδρόμου. Η επιμελημένη συγκέντρωση και καταγραφή ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων κατά την συνεχή παρακολούθηση των Π.Ο. γίνεται με επιπρόσθετο σκοπό να συντελέσει στην βελτίωση της γνώσης σχετικά με τις επιπτώσεις από την κατασκευή τέτοιων έργων σε ανάλογα περιβάλλοντα.

Στον αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ «τμήμα Μεταμόρφωση – Σκάρφεια» και στην ΙΟΝΙΑ ΟΔΟ «Αντίρριο - Ιωάννινα» εφαρμόζεται πλήρες πρόγραμμα περιβαλλοντικής παρακολούθησης μέσω του οποίου τηρούνται οι Περιβαλλοντικοί Όροι, όπως αναλύεται παρακάτω.

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

2.1 Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ

Κράτος : Ελληνική Δημοκρατία

Παραχωρησιούχος : ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

Αυτοκινητόδρομος : ΠΑΘΕ

Τμήμα : Μεταμόρφωση - Σκάρφεια



Ο αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ στο τμήμα **Μεταμόρφωση - Σκάρφεια** περιλαμβάνει:

1. 30 (τριάντα) Κόμβους

- ΑΚ Μεταμόρφωσης περί τη Χ.Θ. 15+500
- ΑΚ Τατοΐου περί τη Χ.Θ. 17+000
- ΑΚ Πύρνας περί τη Χ.Θ. 19+000
- ΑΚ Καλυφτάκη περί τη Χ.Θ. 20+000
- ΑΚ Βαρυμπόμπης περί τη Χ.Θ. 23+000
- ΑΚ Μπογιατιού περί τη Χ.Θ. 28+000
- ΑΚ Αφιδνών περί τη Χ.Θ. 34+000
- ΑΚ Καπανδριτίου περί τη Χ.Θ. 35+000
- ΑΚ Μαρκόπουλου περί τη Χ.Θ. 39+500
- ΑΚ Μαλακάσας περί τη Χ.Θ. 44+000
- ΑΚ Οινοφύτων περί τη Χ.Θ. 56+000
- ΑΚ Οινόης-1 κλάδος περί τη Χ.Θ. 63+000
- ΑΚ Χαλκίδας περί τη Χ.Θ. 66+000
- ΗΜΚ Σχηματαρίου Α περί τη Χ.Θ. 66+500
- ΗΜΚ Σχηματαρίου Β περί τη Χ.Θ. 67+500
- ΑΚ Ριτσώνας περί τη Χ.Θ. 75+500
- ΑΚ Θηβών περί τη Χ.Θ. 90+000
- ΑΚ Στρατοπέδου περί τη Χ.Θ. 100+500
- ΑΚ Ακραιφνίου περί τη Χ.Θ. 107+500
- ΑΚ Κάστρου περί τη Χ.Θ. 115+000
- ΑΚ Μαρτίνου περί τη Χ.Θ. 126+000
- ΑΚ Μαλεσίνας περί τη Χ.Θ. 129+000
- ΑΚ Τραγάνας περί τη Χ.Θ. 137+500
- ΑΚ Αταλάντης περί τη Χ.Θ. 145+500
- ΑΚ Λιβανάτων περί τη Χ.Θ. 149+500
- ΑΚ Αρκίτσας περί τη Χ.Θ. 154+500
- ΑΚ Λόγγου περί τη Χ.Θ. 166+000
- Α/Κ Λατομείου περί τη Χ.Θ. 172+500



- ΗΜΚ Κ. Βούρλων (Ανατολικά) περί τη Χ.Θ.177+500
- ΗΜΚ Κ. Βούρλων (Δυτικά) περί τη Χ.Θ. 180+000

2. 3 (τρεις) Μετωπικούς & 10 (δέκα) Πλευρικούς Σταθμούς Διοδίων

i. Μετωπικοί

- Αφιδνών περί τη Χ.Θ. 32+500
- Θήβας περί τη Χ.Θ. 96+000
- Τραγάνας περί τη Χ.Θ. 135+500

ii. Πλευρικοί

- 2 στον ΑΚ Καπανδριτίου περί τη Χ.Θ. 35+500
- 2 στον ΑΚ Μαλακάσας περί τη Χ.Θ. 44+000
- 2 στον ΑΚ Οινοφύτων περί τη Χ.Θ. 55+500
- 2 στον ΑΚ Θηβών Χ.Θ. περί τη 90+000
- 2 στον ΑΚ Τραγάνας περί τη Χ.Θ. 137+500



3. 5 (πέντε) σταθμούς εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών

- ΣΕΑ Βαρυμπόμπης (προς Αθήνα) περί τη Χ.Θ. 24+500
- ΣΕΑ Καπανδριτίου (προς Λαμία) περί τη Χ.Θ. 36+500
- ΣΕΑ Μαλακάσας (αμφίπλευρο) περί τη Χ.Θ. 48+000
- ΣΕΑ Σχηματαρίου (αμφίπλευρο) περί τη Χ.Θ. 70+500
- ΣΕΑ Αταλάντης (αμφίπλευρο) περί τη Χ.Θ. 144+000



4. 13 (Δεκατρείς) Χώροι προσωρινής στάθμευσης με χώρους υγιεινής (WC)– Parking

- Χώρος στάθμευσης (κατεύθυνση προς Αθήνα) περί τη Χ.Θ. 38+500
- Χώρος στάθμευσης (κατεύθυνση προς Αθήνα) περί τη Χ.Θ. 64+000
- Χώρος στάθμευσης (κατεύθυνση προς Λαμία) περί τη Χ.Θ. 64+000
- Χώρος στάθμευσης (κατεύθυνση προς Λαμία) περί τη Χ.Θ. 83+500
- Χώρος στάθμευσης (κατεύθυνση προς Αθήνα) περί τη Χ.Θ. 84+500
- Χώρος στάθμευσης (κατεύθυνση προς Λαμία) περί τη Χ.Θ. 98+000
- Χώρος στάθμευσης (κατεύθυνση προς Αθήνα) περί τη Χ.Θ. 98+500
- Χώρος στάθμευσης (κατεύθυνση προς Λαμία) περί τη Χ.Θ. 110+500
- Χώρος στάθμευσης (κατεύθυνση προς Αθήνα) περί τη Χ.Θ. 113+500
- Χώρος στάθμευσης (κατεύθυνση προς Λαμία) περί τη Χ.Θ. 131+000
- Χώρος στάθμευσης (κατεύθυνση προς Αθήνα) περί τη Χ.Θ. 134+000
- Χώρος στάθμευσης (κατεύθυνση προς Αθήνα) περί τη Χ.Θ. 141+500
- Χώρος στάθμευσης (κατεύθυνση προς Λαμία) περί τη Χ.Θ. 142+500



5. 8 (Οκτώ) Σταθμοί αποχιονισμού

- ΣΑ Βαρυμπόμπης περί τη Χ.Θ. 24+500
- ΣΑ Μαρκοπούλου περί τη Χ.Θ. 38+500
- ΣΑ Σχηματαρίου περί τη Χ.Θ. 63+500
- ΣΑ Θηβών Χ.Θ. περί τη 90+000
- ΣΑ Ακραιφνίου περί τη Χ.Θ. 107+500
- ΣΑ Μαρτίνου περί τη Χ.Θ. 126+000
- ΣΑ Τραγάνας περί τη Χ.Θ. 135+500
- ΣΑ Λατομείου περί τη Χ.Θ. 173+500



6. 6 (έξι) σήραγγες

- περί τη Χ.Θ. 168+500 έως περί τη Χ.Θ. 169+500 (Αμφίπλευρα)
- περί τη Χ.Θ. 173+500 έως περί τη Χ.Θ. 176+000 (Αμφίπλευρα)
- περί τη Χ.Θ. 176+000 έως περί τη Χ.Θ. 176+500 (Αμφίπλευρα)



7. Λοιπές υποστηρικτικές εγκαταστάσεις για την λειτουργία του αυτοκινητοδρόμου

- Κτίριο διοίκησης περί τη Χ.Θ. 23+000
- Κτίριο εξυπηρέτησης πελατών και θέσεις στάθμευσης στο χώρο του σταθμού διοδίων Αφιδνών περί τη Χ.Θ. 32+500
- Κτίριο Αστυνομίας περί τη Χ.Θ. 32+500
- ΚΕΣ Μαρκοπούλου (Κτίρια Συντήρησης) περί τη Χ.Θ. 38+500
- ΚΕΣ Θηβών (Κτίρια Συντήρησης, Πυροσβεστικής και Αστυνομίας) περί τη Χ.Θ. 90+000
- ΚΔΚ Σχηματαρίου (Κέντρο διαχείρισης κυκλοφορίας) περί τη Χ.Θ. 63+500
- ΚΕΣ Αταλάντης (Κτίρια Συντήρησης, Πυροσβεστικής και Αστυνομίας) περί τη Χ.Θ. 145+500
- Κέντρο ελέγχου σηράγγων περί τη Χ.Θ. 176+000

Οι ακριβείς Χ.Θ. παρουσιάζονται στο Παράρτημα Ι.

Τα τμήματα του Έργου της Σύμβασης Παραχώρησης, διαιρούνται σε επτά (7) Γεωγραφικές Ενότητες (ΓΕ).

A/A	ΤΜΗΜΑ	Χλμ.
1	Τμήμα Μεταμόρφωση - Υλίκη	80,37
2	Τμήμα Υλίκη - Κάστρο	20,71
3	Τμήμα Κάστρο - Τραγάνα	20,38
4	Τμήμα Τραγάνα -Αρκίτσα	18,77
5	Τμήμα Αρκίτσα – Άγιος Κων/νος	10,37
6	Τμήμα Άγιος Κων/νος – Καμένα Βούρλα	16,11
7	Τμήμα Καμένα Βούρλα – Μενδενίτσα (Σκάρφεια)	3,74

2.2 Αυτοκινητόδρομος ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ

Κράτος: Ελληνική Δημοκρατία

Παραχωρησιούχος : ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

Αυτοκινητόδρομος : ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ

Τμήμα: Αντίρριο - Ιωάννινα

Η Ιόνια Οδός περιλαμβάνει:

1. 19 Κόμβους

- Α/Κ Αντιρρίου περί τη Χ.Θ. 5+500
- Α/Κ Γαβρολίμνης περί τη Χ.Θ. 18+500
- Η/Κ Ευηνοχωρίου περί τη Χ.Θ. 27+500
- Α/Κ Μεσολογγίου περί τη Χ.Θ. 32+000
- Α/Κ Αγρινίου (Νότιος) περί τη Χ.Θ. 51+500
- Α/Κ Άγ. Ηλία περί τη Χ.Θ. 55+500
- Α/Κ Αγγελόκαστρου περί τη Χ.Θ. 60+000
- Α/Κ Ρίγανης περί τη Χ.Θ. 65+000
- Α/Κ Αγρινίου (Βόρειος) περί τη Χ.Θ. 81+000
- Α/Κ Πρέβεζας περί τη Χ.Θ. 89+500
- Α/Κ Αμφιλοχίας περί τη Χ.Θ. 106+000
- Η/Κ Κομποτιού περί τη Χ.Θ. 130+500
- Α/Κ Άρτας περί τη Χ.Θ. 141+000
- Α/Κ Φιλιππιάδας περί τη Χ.Θ. 153+000
- Η/Κ Αμμότοπου περί τη Χ.Θ. 160+000
- Α/Κ Γοργόμυλου περί τη Χ.Θ. 168+500
- Α/Κ Τερόβου περί τη Χ.Θ. 181+500
- Α/Κ Αβγού περί τη Χ.Θ. 192+500
- Α/Κ Εγνατίας περί τη Χ.Θ. 201+000



2. 4 Μετωπικούς & 10 Πλευρικούς Σταθμούς Διοδίων

α. Μετωπικοί:

- Κλόκοβα περί τη ΧΘ 15+500
- Αγγελόκαστρο περί τη ΧΘ 61+500
- Μενιδίου περί τη ΧΘ 116+000
- Τερόβου περί τη ΧΘ 180+000

β. Πλευρικοί:

- 2 στον Α/Κ Γαβρολίμνης περί τη Χ.Θ. 18+500
- 2 στον Α/Κ Μεσολογγίου περί τη Χ.Θ. 32+000
- 2 στον Α/Κ Αγρινίου περί τη Χ.Θ. 81+000
- 2 στον Α/Κ Άρτας περί τη Χ.Θ. 141+000
- 2 στον Α/Κ Γοργόμυλου περί τη Χ.Θ. 168+500



3. 9 Σταθμούς Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών

- Στον Α/Κ Ευηνοχωρίου περί τη Χ.Θ. 27+000 (αμφίπλευρο)
- Στην Αμβρακία περί τη Χ.Θ. 86+000 (προς Ιωάννινα)
- Στην Αμφιλοχία περί τη Χ.Θ. 100+500 (προς Αντίρριο)
- Στη Φιλιπιάδα περί τη Χ.Θ. 154+000 (αμφίπλευρο)
- Στο Επισκοπικό περί τη Χ.Θ. 195+000 (αμφίπλευρο)



4. Λοιπές υποστηρικτικές εγκαταστάσεις για την λειτουργία του αυτοκινητοδρόμου (ΚΕΣ – Κέντρο Ελέγχου & Συντήρησης, ΚΔΚ – Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας)

- ΚΔΚ Κλόκοβας περί τη Χ.Θ. 15+500
- ΚΕΣ Μεσολογγίου περί τη Χ.Θ. 31+500
- ΚΕΣ Αμφιλοχίας περί τη Χ.Θ. 100+500
- ΚΕΣ Φιλιπιάδας περί τη Χ.Θ. 154+000
- ΚΔΚ Επισκοπικού περί τη Χ.Θ. 195+000



5. 4 Σήραγγες

- Σήραγγα Μακύνειας, μήκους 500m περί τη ΧΘ 9+000
- Σήραγγα Κλόκοβας μήκους 2.890m περί τη ΧΘ 11+500
- Σήραγγα Καλυδώνας, μήκους 1.230m περί τη ΧΘ 28+500
- Σήραγγα Αμπελιάς, μήκους 870m περί τη ΧΘ 197+500



6. Γέφυρες

- Γέφυρα Μακύνειας 67.5 (δ) & 102m (α) περί τη Χ.Θ. 9+000
- Γέφυρα Εύηνου ποταμού, 254 (δ) & 259m (α) περί τη Χ.Θ. 23+500
- Γέφυρα Ξηρορέματος περί τη Χ.Θ. 105+500
- Γέφυρα Κρίκελου, μήκους 97m περί τη Χ.Θ. 111+000
- Γέφυρα Μενιδίου, μήκους 554m περί τη Χ.Θ. 123+500
- Γέφυρα Γυμνότοπου, μήκους 253m περί τη Χ.Θ. 163+500
- Γέφυρα περί τη Χ.Θ. 168+000
- Γέφυρα Τσαγκαρόπουλου, μήκους 440m περί τη Χ.Θ. 172+000
- Γέφυρα μήκους 105m περί τη Χ.Θ. 173+000
- Γέφυρα Κρύφοβου, μήκους 280m περί τη Χ.Θ. 189+000



7. 4 Σταθμοί αποχιονισμού (ΣΑ)

- ΣΑ Μεσολογγίου περί τη Χ.Θ. 31+500
- ΣΑ Αμφιλοχίας περί τη Χ.Θ. 100+500
- ΣΑ Φιλιππιάδας περί τη Χ.Θ. 154+000
- ΣΑ Τερόβου περί τη Χ.Θ. 181+500
- ΣΑ Επισκοπικού περί τη Χ.Θ. 195+000



Οι ακριβείς Χ.Θ. παρουσιάζονται στο Παράρτημα Ι.

Τα τμήματα του Έργου, διαιρούνται σε πέντε (5) Γεωγραφικές Ενότητες (ΓΕ) σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους του έργου.

Α/Α	ΤΜΗΜΑ	Χλμ.
1	Τμήμα Αντίρριο - Κεφαλόβρυσο (Νότιο Άκρο Παράκαμψης Αγρινίου)	42,66
2	Τμήμα Παράκαμψη Αγρινίου	32,77
3	Τμήμα Βόρειο Άκρο Παράκαμψης Αγρινίου (Κουβαράς) - Νότιο Άκρο Παράκαμψης Άρτας (Κομπότι)	53,36
4	Τμήμα Παράκαμψη Άρτας	16,05
5	Βόρειο Άκρο Παράκαμψης Άρτας (Φιλιππιάδας) - Ιωάννινα (Ελεούσα)	50,30

3. ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ)

Οι Εποπτεύουσες Υπηρεσίες του Έργου Παραχώρησης είναι:

- **Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων / Κατασκευής Συγκοινωνιακών Έργων με Σύμβαση Παραχώρησης (ΕΥΔΕ / ΚΣΕΣΠ)**, Καρύστου 5, 115 23 Αθήνα,
- **Διεύθυνση Δ17, Διεύθυνση Λειτουργίας, Συντήρησης & Εκμετάλλευσης Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης**, Πανόρμου 70, 115 23 Αθήνα,

Παραχωρησιούχος : ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

Αυτοκινητόδρομος : ΠΑΘΕ (Μεταμόρφωση - Σκάρφεια) & ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ

Λεωφ. Νέας Ερυθραίας 19, Νέα Ερυθραία, 146 71 - Αθήνα, Ελλάδα

Τηλ: +30 210 3447300, **Fax:** +30 210 6178011

Email: info@neaodos.gr



4 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ
4.1 ΚΥΑ-ΕΠΟ και ισχύς τους - Παρούσα Κατάσταση
4.1.1 ΠΑΘΕ (ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΣΚΑΡΦΕΙΑ)

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται ανά τμήμα η περίοδος ισχύος των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων του ΠΑΘΕ για το τμήμα Μεταμόρφωση – Σκάρφεια :

Α/Α	Τμήμα	Ισχύς των Π.Ο.	Αποφάσεις ΠΟ που έχουν εκδοθεί
1	Μεταμόρφωση - Υλίκη	Η ΑΕΠΟ του τμήματος έχει ισχύ μέχρι τις 17-09-2033 (Απόφαση ΥΠΕΝ/Γ.Δ.Π.Π./ΔΙΠΑ με Α.Π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ 61030/1796/17-09-2018)	<p>ΚΥΡΙΩΣ ΕΡΓΟ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Α.Π. ΕΥΠΕ 126119/08-02-2007 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. • Α.Π. ΕΥΠΕ 200817/23-07-2012 Απόφαση Τροποποίησης ΠΟ σχετικά με το παράπλευρο δίκτυο. • Α.Π. ΔΙΠΑ 145495/21-01-2015 Απόφαση Τροποποίησης ΠΟ σχετικά με χώρους στάθμευσης, θέσεις μελλοντικών σταθμών εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών αυτοκινητοδρόμου και πλευρικά διόδια Οιοφύτων. • Α.Π. ΔΙΠΑ 1170/16-01-2018 ΥΑ Τροποποίησης ΠΟ για το σχεδιασμό των κόμβων Κηφισιάς, Βαρυμπόμπης (με πλευρικά διόδια) και πλευρικών διοδίων Αγ. Στεφάνου. • Α.Π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/61030/1796/17-09-2018 Απόφαση Ανανέωσης χρόνου ισχύος των ΠΟ των τμημάτων Μεταμόρφωση - Υλίκη, Υλίκη - Κάστρο, Κάστρο - Τραγάνα και Αρκίτσα - Αγ. Κωνσταντίνος του αυτ/μου ΠΑΘΕ. • Α.Π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/54395/1335/15-01-2019 Απόφαση Τροποποίησης των ΠΟ των τμημάτων Μεταμόρφωση - Υλίκη και Τραγάνα - Αρκίτσα για την αντικατάσταση τριών γεφυρών στους κόμβους Ριτσώνας, Θήβας και Αταλάντης. • Α.Π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/31281/2108/05-11-2019 Απόφαση έγκρισης Φακέλου στοιχείων για την προσαρμογή με τις απαιτήσεις της ΚΥΑ 1915/2018 (Β' 304)

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

		<p>για το τμήμα Μεταμόρφωση - Σκάρφεια του Αυτ/μου ΠΑΘΕ.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Α.Π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/70928/4601/02-11-2021, Απόφαση Τροποποίησης ΠΟ ως προς: α) τον Α/Κ Βαρυμπόμπης, β) τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον κόμβο των οδών Ελαίων και Ερμιόνης Δ.Κηφισιάς, γ) την προσαρμογή/συμμόρφωση στο νεότερο κανονιστικό πλαίσιο. • Α.Π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/76493/5102/18-03-2022, Απόφαση Τροποποίησης της ΚΥΑ ΕΠΟ 126119/08.02.2007 του αυτ/μου ΠΑΘΕ, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, ως προς τις τεχνικές διαφοροποιήσεις του σχεδιασμού του Μετωπικού Σταθμού Διοδίων Θήβας. <p><u>ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Α.Π. ΕΥΠΕ 144265/22-09-2009 Απόφαση έγκρισης σχεδιασμού για ΜΣΔ Αφιδνών, Θήβας και ΠΣΔ Καπανδριτίου, Μαλακάσας, Θήβας. • Α.Π. ΕΥΠΕ 141083/20-10-2009 Απόφαση έγκρισης ΕΤΜΕ για εγκατάσταση και λειτουργία ΚΕΣ Καπανδριτίου και Θήβας. • Α.Π. ΕΥΠΕ 122399/1-4-2010 Απόφαση έγκρισης κατασκευής και λειτουργίας κέντρων αποχιονισμού ΠΑΘΕ. • Α.Π. ΕΥΠΕ 195827/31-01-2011 Απόφαση έγκρισης για κατασκευή και λειτουργία έξι χώρων στάθμευσης. • Α.Π. ΕΥΠΕ 197957/06-04-2011 Απόφαση έγκρισης σχεδιασμού οδών στον ΑΚ Μπογιατίου. • Α.Π. ΕΥΠΕ 200858/25-7-2012 Απόφαση έγκρισης εγκατάστασης και λειτουργίας κτιρίου εξυπηρέτησης πελατών και θέσεων στάθμευσης στο χώρο του ΜΣΔ Αφιδνών. • Α.Π. ΕΥΠΕ 172045/09-04-2014 Έγκριση ΤΕΠΕΜ για εγκαταστάσεις ανεφοδιασμού οχημάτων της Ελληνικής Αστυνομίας στη Θήβας. • Α.Π. ΔΙΠΑ 151044/03.08.2015 Έγκριση ΤΕΠΕΜ για το κτίριο γενικής διοίκησης του ΠΑΘΕ στη Βαρυμπόμπη.
--	--	--

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

			<ul style="list-style-type: none"> • Α.Π. ΔΙΠΑ 151494/29.10.2015 Έγκριση ΤΕΠΕΜ για τη μετάθεση του κτιρίου συντήρησης από το ΚΕΣ Καπανδριτίου στη περιοχή της Μαλακάσας. • Α.Π. ΔΙΠΑ 153346/15.12.2015 Έγκριση ΤΕΠΕΜ για την μεταφορά του κτιρίου αστυνομίας από την περιβαλλοντικά αδειοδοτημένη θέση ΚΕΣ Καπανδριτίου (Χ.Θ. 29+000) στην περιοχή των Αφιδνών. • Α.Π. ΔΙΠΑ 100451/30.05.2016 Έγκριση φακέλου συμμόρφωσης τελικού σχεδιασμού του ισόπεδου κόμβου 1 στην περιοχή του ΑΚ Μαλακάσας. • Α.Π. ΔΙΠΑ 39764/24.08.2016 Έγκριση φακέλου συμμόρφωσης τελικού σχεδιασμού του ισόπεδου κόμβου Οινόης (ΙΚΛ1) στην περιοχή του ΑΚ Οινόης. • Α.Π. 10300/6-6-2018 Έγκριση ΤΕΠΕΜ για τις εγκαταστάσεις Μηχ. Εργαστηρίων, πλυνηρίων - λιπαντηρίων στα ΚΕΣ Θήβας, Μαρτίνου & Αταλάντης. • Α.Π. ΥΠΕΝ/ΔΞΠΑ/60950/1789/14-09-2018 Έγκριση ΤΕΠΕΜ για τη μεταφορά του κτιρίου της πυροσβεστικής από το ΚΕΣ Καπανδριτίου στο ΚΕΣ Μαλακάσας. • Α.Π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/61255/3656/18-09-2020 Έγκριση ΤΕΠΕΜ του σταθμού αποχιονισμού Βαρυμπόμπης. • Α.Π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/14194/956/02-03-2021, Απόφαση έγκρισης προσθήκης σημείων επαναφόρτισης και ανεφοδιασμού οχημάτων στο ΣΕΑ Σχηματαρίου.
2	Υλίκη - Κάστρο	<p>Η ΑΕΠΟ του τμήματος έχει ισχύ μέχρι τις 17-09-2033 (Απόφαση ΥΠΕΝ/Γ.Δ.Π.Π./ΔΙΠΑ με Α.Π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ 61030/1796/17-09-2018)</p>	<p><u>ΚΥΡΙΩΣ ΕΡΓΟ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Α.Π. 36118/94/10-07-1995 ΚΥΑ Έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. • Α.Π. ΕΥΠΕ 101617/22-09-2006 ΚΥΑ Ανανέωσης χρόνου ισχύος και Τροποποίησης ΠΟ ως προς τις παραλλαγές Υλίκης (91 & 97), δεξαμενές κατακράτησης ρύπων και αποκατάσταση εργοταξίου ΑΤΕΜΚΕ. • Α.Π. ΕΥΠΕ 140792/12-06-2009 ΚΥΑ Τροποποίησης ΠΟ. • Α.Π. ΔΙΠΑ 145495/21.01.2015 Απόφαση Τροποποίησης ΠΟ σχετικά με χώρους στάθμευσης, θέσεις μελλοντικών σταθμών εξυπηρέτησης

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

			<p>αυτοκινητιστών αυτοκινητοδρόμου και πλευρικά διόδια Οιοφυτών.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Α.Π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/61030/1796/17-09-2018 Απόφαση Ανανέωσης χρόνου ισχύος των ΠΟ των τμημάτων Μεταμόρφωση - Υλίκη, Υλίκη - Κάστρο, Κάστρο - Τραγάνα και Αρκίτσα - Αγ. Κωνσταντίνος του αυτ/μου ΠΑΘΕ. • Α.Π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/31281/2108/05-11-2019 Απόφαση έγκρισης Φακέλου στοιχείων για την προσαρμογή με τις απαιτήσεις της ΚΥΑ 1915/2018 (Β' 304) για το τμήμα Μεταμόρφωση - Σκάρφεια του Αυτ/μου ΠΑΘΕ.
3	Κάστρο - Τραγάνα	<p>Η ΑΕΠΟ του τμήματος έχει ισχύ μέχρι τις 17-09-2033 (Απόφαση ΥΠΕΝ/Γ.Δ.Π.Π./ΔΙΠΑ με Α.Π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ 61030/1796/17-09-2018)</p>	<p><u>ΚΥΡΙΩΣ ΕΡΓΟ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Α.Π. 33838/94/10-7-1995 ΚΥΑ Έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. • Α.Π. ΕΥΠΕ 103909/12-05-2006 ΚΥΑ Τροποποίησης & Παράτασης χρόνου ισχύος ΠΟ. • Α.Π. ΕΥΠΕ 139132/30-04-2009 ΚΥΑ Τροποποίησης ΠΟ. • Α.Π. ΔΙΠΑ 145495/21-01-2015 Απόφαση Τροποποίησης ΠΟ σχετικά με χώρους στάθμευσης, θέσεις μελλοντικών σταθμών εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών αυτοκινητοδρόμου και πλευρικά διόδια Οιοφυτών. • Α.Π. ΔΙΠΑ 43269/09-09-2016 Απόφαση Τροποποίησης ΠΟ σχετικά με την κατασκευή του δεξιού παράπλευρου οδικού δικτύου από ΑΚ Μαλεσίνας έως ΚΔ 19 οδού Προσκυνά - Θεολόγου. • Α.Π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/61030/1796/17-09-2018 Απόφαση Ανανέωσης χρόνου ισχύος των ΠΟ των τμημάτων Μεταμόρφωση - Υλίκη, Υλίκη - Κάστρο, Κάστρο - Τραγάνα και Αρκίτσα - Αγ. Κωνσταντίνος του αυτ/μου ΠΑΘΕ. • Α.Π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/31281/2108/05-11-2019 Απόφαση έγκρισης Φακέλου στοιχείων για την προσαρμογή με τις απαιτήσεις της ΚΥΑ 1915/2018 (Β' 304) για το τμήμα Μεταμόρφωση - Σκάρφεια του Αυτ/μου ΠΑΘΕ. <p><u>ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Α.Π. ΕΥΠΕ 146696/18-11-2009 Απόφαση έγκρισης τροποποιήσεων

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

			<p>σχεδιασμού σε σημεία του τμήματος Κάστρο - Άγιος Κωνσταντίνος για εγκατάσταση και λειτουργία των: ΠΣΔ Τραγάνας, Αρκίτσας, Λογγού, ΜΣΔ Τραγάνας, Αρκίτσας και κτηρίων Πυροσβεστικής, Αστυνομίας και Συντήρησης στον κόμβο Αταλάντης Αξιολόγηση.</p>
4	Τραγάνα - Αρκίτσα	<p>Η ΑΕΠΟ του τμήματος έχει ισχύ μέχρι τις 06-02-2032 (Απόφαση ΥΠΕΝ/Γ.Δ.Π.Π./ΔΙΠΑ με Α.Π. οικ. 6366/06-02-2017)</p>	<p><u>ΚΥΡΙΩΣ ΕΡΓΟ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Α.Π. 36759/94/10-7-1995 ΚΥΑ Έγκρισης περιβαλλοντικών όρων • Α.Π. ΕΥΠΕ 103910/12-05-2006 ΚΥΑ Τροποποίησης & Παράτασης χρόνου ισχύος ΠΟ. • Α.Π. ΔΙΠΑ 145495/21-01-2015 Τροποποίηση Π.Ο. σχετικά με χώρους στάθμευσης, θέσεις μελλοντικών σταθμών εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών αυτοκινητοδρόμου και πλευρικά διόδια Οινοφύτων. • Α.Π. οικ. 6366/06-02-2017 Απόφαση Ανανέωσης χρόνου ισχύος ΠΟ και τροποποίησή τους σχετικά με τον ΣΕΑ Αταλάντης. • Α.Π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/54395/1335/15-01-2019 Απόφαση Τροποποίησης των ΠΟ των τμημάτων Μεταμόρφωση – Υλίκη και Τραγάνα - Αρκίτσα για την αντικατάσταση τριών γεφυρών στους κόμβους Ριτσώνας, Θήβας και Αταλάντης. • Α.Π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/31281/2108/05-11-2019 Απόφαση έγκρισης Φακέλου στοιχείων για την προσαρμογή με τις απαιτήσεις της ΚΥΑ 1915/2018 (Β' 304) για το τμήμα Μεταμόρφωση – Σκάρφεια του Αυτ/μου ΠΑΘΕ. <p><u>ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Α.Π. ΕΥΠΕ 146696/18-11-2009 Απόφαση έγκρισης τροποποιήσεων σχεδιασμού σε σημεία του τμήματος Κάστρο – Άγιος Κωνσταντίνος για εγκατάσταση και λειτουργία των: ΠΣΔ Τραγάνας, Αρκίτσας, Λογγού, ΜΣΔ Τραγάνας, Αρκίτσας και κτηρίων Πυροσβεστικής, Αστυνομίας και Συντήρησης στον κόμβο Αταλάντης Αξιολόγηση. • Α.Π. ΕΥΠΕ 122399/1-4-2010 Έγκριση κατασκευής και λειτουργίας κέντρων

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

			αποχιονισμού.
5	Αρκίτσα – Άγιος Κων/νος	Η ΑΕΠΟ του τμήματος έχει ισχύ μέχρι τις 17-09-2033 (Απόφαση ΥΠΕΝ/Γ.Δ.Π.Π./ΔΙΠΑ με Α.Π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ 61030/1796/17-09-2018)	<p><u>ΚΥΡΙΩΣ ΕΡΓΟ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Α.Π. 39516/94/10-7-1995 ΚΥΑ Έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. • Α.Π. ΕΥΠΕ 103908/12-05-2006 ΚΥΑ Ανανέωσης χρόνου ισχύος ΠΟ. • Υ.Α. ΔΙΠΑ 145538/21-01-2015 Απόφαση έγκρισης ΠΟ για το ΣΕΑ Αρκίτσας. • Α.Π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/61030/1796/17-09-2018 Απόφαση Ανανέωσης χρόνου ισχύος των ΠΟ των τμημάτων Μεταμόρφωση – Υλίκη, Υλίκη – Κάστρο, Κάστρο – Τραγάνα και Αρκίτσα – Αγ. Κωνσταντίνος του αυτ/μου ΠΑΘΕ. • Α.Π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/31281/2108/05-11-2019, έγκριση Φακέλου στοιχείων για την προσαρμογή με τις απαιτήσεις της ΚΥΑ 1915/2018 (Β' 304) για το τμήμα Μεταμόρφωση – Σκάρφεια του Αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ. <p><u>ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Α.Π. ΕΥΠΕ 146696/18-11-2009 Απόφαση έγκρισης τροποποιήσεων σχεδιασμού σε σημεία του τμήματος Κάστρο – Άγιος Κωνσταντίνος για εγκατάσταση και λειτουργία των: ΠΣΔ Τραγάνας, Αρκίτσας, Λογγού, ΜΣΔ Τραγάνας, Αρκίτσας και κτηρίων Πυροσβεστικής, Αστυνομίας και Συντήρησης στον κόμβο Αταλάντης Αξιολόγηση.
6	Άγιος Κων/νος – Καμένα Βούρλα	Η ΑΕΠΟ του τμήματος έχει ισχύ μέχρι τις 17-09-2034 (Απόφαση ΥΠΕΝ/Γ.Δ.Π.Π./ΔΙΠΑ με Α.Π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ 82386/5348/17-09-2019)	<p><u>ΚΥΡΙΩΣ ΕΡΓΟ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Α.Π. 85676/30-07-2002 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. • Α.Π. 126386/04-06-2004 ΚΥΑ Τροποποίησης ΠΟ. • Α.Π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/82386/5348/17-09-2019 Απόφαση Ανανέωσης και Τροποποίησης ΠΟ ως προς το Κτ. Πυροσβεστικής στην περιοχή της Κνημίδας. • Α.Π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/31281/2108/05-11-2019 Απόφαση έγκρισης Φακέλου στοιχείων για την προσαρμογή με τις απαιτήσεις της ΚΥΑ 1915/2018 (Β' 304) για το τμήμα Μεταμόρφωση – Σκάρφεια του Αυτ/μου ΠΑΘΕ. <p><u>ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ</u></p>

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

			<ul style="list-style-type: none"> Α.Π. ΕΥΠΕ 122399/1-4-2010 Έγκριση κατασκευής και λειτουργίας κέντρων αποχιονισμού.
7	Καμένα Βούρλα - Μενδενίτσα	<p>Η ΑΕΠΟ του τμήματος έχει ισχύ μέχρι τις 07-12-2036 (Απόφαση ΥΠΕΝ/Γ.Δ.Π.Π./ΔΙΠΑ με Α.Π. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/56975/1510/07-12-2021)</p>	<ul style="list-style-type: none"> Α.Π. 67031/19-10-1998 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. Α.Π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/31281/2108/05-11-2019 Απόφαση έγκρισης Φακέλου στοιχείων για την προσαρμογή με τις απαιτήσεις της ΚΥΑ 1915/2018 (Β' 304) για το τμήμα Μεταμόρφωση – Σκάρφεια του Αυτ/μου ΠΑΘΕ. Α.Π. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/56975/1510/07-12-2021 Απόφαση έγκρισης νέων ΠΟ για τη λειτουργία του τμήματος Καμένα Βούρλα – Μενδενίτσα του αυτ/μου ΠΑΘΕ.

4.1.2 ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΑΘΕ: ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ – ΧΑΛΚΙΔΑ

A/A	Τμήμα	Ισχύς των Π.Ο.	Αποφάσεις ΠΟ που έχουν εκδοθεί
1	Σχηματάρι - Χαλκίδα	<p>Η ΑΕΠΟ του τμήματος έχει ισχύ μέχρι τις 01-04-2029 (Απόφαση ΥΠΕΚΑ/Γ.Δ.Π./ΕΥΠΕ ΥΑ οικ. 171818/01-04-2014)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ΚΥΑ 106530/15-03-2000: Βελτίωση τμήματος Σχηματάρι – Χαλκίδα. ΥΑ 171818/01-04-2014 Έγκριση νέας ΜΠΕ του τμήματος λόγω λήξης ισχύος της αρχικής ΚΥΑ ΕΠΟ και έγκριση μετωπικών διοδίων Χαλκίδας (Βαθύ).

4.1.3 ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ (ΑΝΤΙΡΡΙΟ – ΙΩΑΝΝΙΝΑ)

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται ανά τμήμα η περίοδος ισχύος των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων της **ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ**, καθώς και οι άδειες που έχουν εκδοθεί:

A/A	Τμήμα	Ισχύς των Π.Ο.	Αποφάσεις ΠΟ που έχουν εκδοθεί
1	Αντίρριο - Κεφαλόβρυσο (Νότιο Άκρο Παράκαμψης)	<p>Η ΚΥΑ του τμήματος έχει ισχύ μέχρι τις 19-11-2030</p>	<p>ΚΥΡΙΩΣ ΕΡΓΟ</p> <ul style="list-style-type: none"> ΚΥΑ ΕΥΠΕ/142128/25-07-2005 Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων Π.Ο..

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

	<p>Αγρινίου)</p>	<p>(Απόφαση ΥΠΕΝ/Γ.Δ.Π.Π./ΔΙΠΑ με Α.Π. 149145/19-11-2015) &</p> <p>Η ΥΑ έχει ισχύ μέχρι τις 14-04-2030 (ΥΑ ΔΙΠΑ με Α.Π. οικ. 147996/14-04-2015)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ΥΑ ΕΥΠΕ/ΕΠΟ 166142/13-02-2013 Τροποποίησης ΠΟ ως προς τη χάραξη του οδικού άξονα του ως άνω έργου στις περιοχές Βασιλικής, ποταμού Ευήνου και Αντιρρίου καθώς και τις μικροβελτιστοποιήσεις κατά μήκος του ως άνω εγκεκριμένου έργου». • ΥΑ ΔΙΠΑ/147996/14-04-2015: Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) του έργου «Ιόνια Οδός: Αντίρριο - Κεφαλόβρυσο (Νότιο Άκρο Παράκαμψης Αγρινίου)», στην περιοχή Κλόκοβας από τη ΧΘ 6+163,5 έως 11+827 (6+195,6 έως 11+552 αρχικά εγκεκριμένης χάραξης), και Τροποποίηση ως προς το τμήμα από την ΧΘ 5+4104,5 έως 6+163,5 (5+104,5 έως 6+195,6 αρχικά εγκεκριμένης χάραξης) και ΧΘ 11+827 έως 14+904,4 (11+552 έως 14+904,4 εγκεκριμένης χάραξης). • Απόφαση ΔΙΠΑ/148571/15-10-2015 τροποποίησης της ΚΥΑ 147996/14-04-2015 ως προς τη μετακίνηση 5 πυλώνων της Γ.Μ.Υ.Τ. • Απόφαση Γ.Δ.Π.Π./ΔΙΠΑ 149145/19-11-2015 : Παράτασης της χρονικής διάρκειας ισχύος των ΠΟ. • ΥΑ ΕΠΟ 8568/17-02-2017 «Τροποποίησης της (I) 142128/25-07-2005 ΚΥΑ ΕΠΟ ως προς την περιβαλλοντική αδειοδότηση του οριστικού σχεδιασμού του Α/Κ Αντιρρίου και των πλευρικών σταθμών διοδίων Α/Κ Γαβρολίμνης και Α/Κ Μεσολογγίου (περί τις Χ.Θ. 14+300 και Χ.Θ. 27+530 της ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ αντίστοιχα), και (II) τροποποίηση 147996/14-04-2015 ΚΥΑ ΕΠΟ ως προς την περιβαλλοντική αδειοδότηση του μετωπικού σταθμού διοδίων Κλόκοβας (περί τη Χ.Θ. 10+100 της ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ). • Απόφαση Γ.Δ.Π.Π./ΔΙΠΑ 23650/15.-05.-2017 Γ.Δ.Π.Π./ΔΙΠΑ «Τροποποίησης ΠΟ για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του ΣΕΑ Ευηνοχωρίου». • Απόφαση Γ.Δ.Π.Π./ΔΙΠΑ 1594/19-01-2018 Τροποποίησης των ΚΥΑ ΕΠΟ 142128/25-07-2005 και 147996/14-04-2015 Π.Ο. ως προς τις διαφοροποιήσεις του οριστικού σχεδιασμού.
--	------------------	---	---

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

			<p><u>ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Απόφαση 100769/05-02-2016: Έγκριση ΤΕΠΕΜ ΚΕΣ Μεσολογγίου και Φιλιππιάδας. • Απόφαση 23680/05.-10.-2016: Έγκριση της Τεχνικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΤΕ.ΠΕ.Μ.) του Κτηρίου Διοίκησης και Διαχείρισης Κυκλοφορίας και του αυτοκινητόδρομου της ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ και του Κτηρίου Πυροσβεστικής Κλόκοβας.
2	Παράκαμψη Αγρινίου	<p>Η ΑΕΠΟ του τμήματος έχει ισχύ μέχρι τις 01-02-2032 (Απόφαση ΥΠΕΝ/Γ.Δ.Π.Π./ΔΙΠΑ με Α.Π. οικ. 5559/01-02-2017)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ΚΥΑ 84982/96/11-04-1997 Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. • ΚΥΑ ΕΥΠΕ 105889/08-07-2008 Παράτασης χρονικής ισχύος ΠΟ. • ΚΥΑ ΕΥΠΕ 144713/23-09-2009 Τροποποίησης ΠΟ. • ΥΑ ΔΙΠΑ 100391/20-01-16 Τροποποίησης ΠΟ. • Απόφαση Γ.Δ.Π.Π./ΔΙΠΑ Α.Π. οικ. 5559/01-02-2017 Παράτασης χρονικής ισχύος ΠΟ. • Απόφαση Γ.Δ.Π.Π./ΔΙΠΑ Α.Π. 13227/897/15.03.2022, Τροποποίηση της υπ' αριθ. 84982/96/11.4.1997 Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων από Χ.Θ. 0+000 έως ΧΘ 34+401 στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας» (όπως ισχύει), για α) την περιβαλλοντική αδειοδότηση και ενσωμάτωση των διαφοροποιήσεων του υδραυλικού σχεδιασμού του οδικού έργου (πρόσθετα/συμπληρωματικά υδραυλικά τεχνικά έργα κατά θέσεις) β) την προσαρμογή/συμμόρφωση του περιεχομένου της στο νεότερο κανονιστικό πλαίσιο και την υφιστάμενη λειτουργική κατάσταση του έργου.
3	Τμήμα Βόρειο Άκρο Παράκαμψης Αγρινίου (Κουβαράς) - Νότιο Άκρο Παράκαμψης Άρτας (Κομπότι) και Βόρειο Άκρο Παράκαμψης	<p>Η ΑΕΠΟ του τμήματος έχει ισχύ μέχρι τις 03-03-2026 2031 (Απόφαση ΥΠΕΝ/Γ.Δ.Π.Π./ΔΙΠΑ με Α.Π. οικ. 11198/03-03-2016)</p>	<p><u>ΚΥΡΙΩΣ ΕΡΓΟ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • ΚΥΑ ΕΥΠΕ 141564/25-07-2005 Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.Π.Ο. • ΚΥΑ ΕΥΠΕ 167980/30-.04.-2013: Τροποποίησης Π.Ο. • Απόφαση Γ.Δ.Π.Π. Απ. ΕΥΠΕ 174140/ 28.07.2014: Τροποποίησης Π.Ο. • ΚΥΑ 150063/25.06.2015: «Τ Τροποποίησης Π.Ο. ως προς τα τμήματα στις

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

	<p>Άρτας (Φιλιππιάδα) – Ιωάννινα (Ελεούσα).</p>		<p>Χ.Θ. 105+500 έως 108+700, 115+720 έως 120+700, 152+446 έως 154+796 και 181+710 έως 186+650».</p> <ul style="list-style-type: none"> • Απόφαση Γ.Δ.Π.Π./ΔΙΠΑ 11198/03.03.2016 : Τροποποίησης Π.Ο. για τη μετακίνηση ή ανακατασκευή υφιστάμενων πυλώνων της ΔΕΗ λόγω εμπλοκής με τον υπό κατασκευή αυτοκινητόδρομο της ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ και Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος. • ΥΑ Απόφαση 9443/22.-02.-2017 ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: Τροποποίησης Π.Ο. για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του ΣΕΑ Αμβρακίας (Χ.Θ. 81+150 έως 81+435), <ul style="list-style-type: none"> ➢ του ΣΕΑ και ΚΕΣ Αμφιλοχίας (Χ.Θ. 95+300 έως 95+762), ➢ των Μετωπικών Σταθμών Διοδίων: Μενιδίου (Χ.Θ. 111+300) και Τερόβου (Χ.Θ. 174+100), ➢ του πλευρικού σταθμού διοδίων Α/Κ Γοργόμυλου (Χ.Θ. 163+110), ➢ της εκμετάλλευσης λατομείου αδρανών υλικών συνολικής έκτασης 33.938 m² στη θέση ΤΟΥΜΠΑΝΟΣ Αμφιλοχίας (Χ.Θ. 96+000), ➢ του ΣΕΑ και ΚΕΣ Επισκοπικού (Χ.Θ. 189+378 έως 189+669) ➢ τον επικαιροποιημένο οριστικό σχεδιασμό του αυτοκινητόδρομου στα τμήματα από Χ.Θ. 152+446 έως Χ.Θ. 162+354 και από Χ.Θ. 178+500 έως Χ.Θ. 182+665. • Απόφαση Γ.Δ.Π.Π./ΔΙΠΑ 1592/19-01-2018 Τροποποίησης Π.Ο. ως προς τις διαφοροποιήσεις του οριστικού σχεδιασμού. • Απόφαση Γ.Δ.Π.Π./ΔΙΠΑ οικ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/61239/3652/29-07-2021, Τροποποίησης των ΠΟ ως προς: (i) τις τεχνικές διαφοροποιήσεις του Η/Κ Κομποτίου, (ii) την επικαιροποίηση του οριστικού σχεδιασμού των ΣΕΑ Αμβρακίας και Αμφιλοχίας, (iii) το συνοδό έργο του Κέντρου Αποχιονισμού Τερόβου. <p><u>ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ</u></p>
--	---	--	---

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

4	Παράκαμψη Φιλιππιάδα - Άρτας	<p>Η ΑΕΠΟ του τμήματος έχει ισχύ μέχρι τις 23-09-2029 (Απόφαση ΥΠΕΚΑ/Γ.Δ.Π/ΕΥΠΕ με Α.Π. οικ. 175041/23-09-2014)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Απόφαση 100769/05-02-2016: ΤΕΠΕΜ ΚΕΣ Μεσολογγίου (και Φιλιππιάδας). • ΚΥΑ 120756/96/03-06-1997 Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Ο.Ε. Γιάννενα – Αντίρριο, τμήμα Παράκαμψη Φιλιππιάδας - Άρτας Από Χ.Θ. 60+000 έως Χ.Θ. 82+000 με αφετηρία τα Γιάννενα, στους νομούς Πρέβεζας και Άρτας συμπεριλαμβανομένου τμήματος 1 χλμ. της συνδετήριας οδού με την πόλη της Άρτας. • ΚΥΑ ΕΥΠΕ 132550/31-07-2003 Τροποποίησης ΠΟ. • ΚΥΑ ΕΥΠΕ 137938/31-12-2003 Τροποποίησης ΠΟ. • ΚΥΑ ΕΥΠΕ 141631/30-06-2009 Τροποποίησης ΠΟ ως προς το σχεδιασμό του Α/Κ Άρτας. • Απόφαση Γ.Δ.Π. ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ Α.Π. οικ. 175041/23-09-2014 Παράτασης της χρονικής διάρκειας ισχύος των ΠΟ και τροποποίησής τους ως προς τον οριστικό σχεδιασμό του έργου (μηκοτομή/διατομή της οδού, τεχνικά και υδραυλικά έργα, παράπλευρο οδικό δίκτυο, διόδια, οδική ασφάλεια κ.λπ.).
---	------------------------------	--	---

4.2 Υποβολές

Α' εξάμηνο 2022

Για τον **Αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ** την περίοδο του Α' εξάμηνου 2022, υποβλήθηκαν από τον Παραχωρησιούχο οι ακόλουθες περιβαλλοντικές μελέτες:

- Φάκελος Τροποποίησης της υπ' αρ. 36759/94/10-07-1995 ΚΥΑ ΕΠΟ του έργου «Κατασκευή και λειτουργία του τμήματος Τραγάνα – Αρκίτσα του αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει)» ως προς τις διαφοροποιήσεις από την επικαιροποίηση του οριστικού σχεδιασμού του ΣΕΑ Αταλάντης [Παραχωρησιούχος προς ΕΥΔΕ/ΚΣΕΣΠ με α.π. 49676/01.02.2022, ΕΥΔΕ/ΚΣΕΣΠ προς Γ.Δ.Π.Π./ΔΙΠΑ με α.π. Φ9.18/48354/17-02-2022.

Για τον **Αυτοκινητόδρομο ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ**, την περίοδο του Α' εξάμηνου του 2022 υποβλήθηκαν από τον Παραχωρησιούχο οι ακόλουθες περιβαλλοντικές μελέτες:

- Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) ως προς την αντιπλημμυρική θωράκιση των περιοχών ανάντη και κατόντη του αυτ/μου της Ιόνιας οδού - Τμήμα S3, Χ.Θ. 145+600 – Χ.Θ. 179+200, Ρέματα Αμμότοπου, Κλεισούρας και Τάφρος Τερόβου & Τροπ. ΑΕΠΟ: Παράκαμψη Άρτας & Βόρειο Άκρο Παρ. Αγρινίου (Κουβαράς) – Νότιο Άκρο Παρ. Άρτας (Κομπότι) και Βόρειο άκρο Παρ. Άρτας (Φιλιππιάδα) – Ιωάννινα (Ελεούσα) [Παραχωρησιούχος προς ΕΥΔΕ/ΚΣΕΣΠ με α.π. 49824/04.04.2022, ΕΥΔΕ/ΚΣΕΣΠ προς Γ.Δ.Π.Π./ΔΙΠΑ με α.π. ΕΥΔΕ/ΚΣΕΣΠ/Γ/Φ9.18/127164/26.04.2022].
- Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) ως προς την αντιπλημμυρική θωράκιση των περιοχών ανάντη και κατόντη του αυτ/μου της Ιόνιας οδού - Τμήμα S2, Χ.Θ. 107+120 – Χ.Θ. 111+990 και ΧΘ 130+265-141+500, Τμήμα S3: ΧΘ 190+100-193+100 και Χ.Θ. 190+000-192+000 Ρέματα Ξηρόρεμα 2, Μποτάκος, Μπούτσης, Ζούτος, καταβόθρες στρατοπέδου, Δημαρχείου, Επισκοπικού, καταβόθρα Αμπελιάς. Τμήμα: Κουβαράς-Κομπότι & Φιλιππιάδα-Ελεούσα & Παράκαμψη Άρτας. [Παραχωρησιούχος προς ΕΥΔΕ/ΚΣΕΣΠ με α.π. 49986/10.06.2022].

4.3 Εκκρεμότητες

4.3.1 Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι περιβαλλοντικές μελέτες που έχουν υποβληθεί για το τμήμα Μεταμόρφωση - Σκάρφεια του ΠΑΘΕ και δεν έχει ολοκληρωθεί η έκδοση των Π.Ο.

A/A	Τμήμα	Εκκρεμότητες	Υποβολές	Παρατηρήσεις
1	Τραγάνα - Αρκίτσα	ΜΠΕ Πλευρικών διοδίων στους Α/Κ Αταλάντης και Α/Κ Λιβανάτων	<ul style="list-style-type: none"> Υποβολή Νέας Οδού Α.Ε. προς ΕΥΔΕ/ΚΣΕΣΠ με α.π. 47295/27-02-2020. Υποβολής ΕΥΔΕ/ΚΣΕΣΠ προς ΓΓΔΠ/ΔΙΠΑ με α.π. ΕΥΔΕ/ΚΣΕΣΠ/Γ/Φ9.18/4765/06-07-2020. 	ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ
2		Φάκελος Τροποποίησης της υπ' αρ. 36759/94/10-07-1995 ΚΥΑ ΕΠΟ ως προς τις διαφοροποιήσεις από την επικαιροποίηση του οριστικού σχεδιασμού του ΣΕΑ Αταλάντης.	<ul style="list-style-type: none"> Υποβολή Νέας Οδού Α.Ε. προς ΕΥΔΕ/ΚΣΕΣΠ με α.π. 49676/01.02.2022, Υποβολής ΕΥΔΕ/ΚΣΕΣΠ προς Γ.Δ.Π.Π./ΔΙΠΑ με α.π. Φ9.18/48354/17-02-2022. 	Αναμένεται η έγκριση από την ΔΙΠΑ

4.3.2 Αυτοκινητόδρομος ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι περιβαλλοντικές μελέτες που έχουν υποβληθεί για το τμήμα Αντίρριο – Ιωάννινα της ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΥ και δεν έχει ολοκληρωθεί η έκδοση των Π.Ο.

A/A	Τμήμα	Εκκρεμότητες	Υποβολές	Παρατηρήσεις
1	Αντίρριο – Κεφαλόβρυσο (Νότιο άκρο Παρ. Αγρινίου)	Φάκελος Τροποποίησης της ΚΥΑ ΕΠΟ 142128/25-07-2005 ως προς τις διαφοροποιήσεις από την επικαιροποίηση του οριστικού σχεδιασμού του ΣΕΑ Ευηνοχωρίου	<ul style="list-style-type: none"> Υποβολή Νέας οδού Α.Ε. προς ΕΥΔΕ/ΚΣΕΣΠ με α.π. 47654/05.06.2020. Υποβολή ΕΥΔΕ/ΚΣΕΣΠ προς Γ.Δ.Π.Π./ΔΙΠΑ με α.π. ΕΥΔΕ/ΚΣΕΣΠ/Γ/Φ9.18/6281/03.09.2020. 	Αναμένεται η έγκριση από την ΔΙΠΑ
2		Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των απαιτούμενων αντιπλημμυρικών έργων και παρεμβάσεων κατά μήκος του αυτοκινητοδρόμου της Ιόνιας Οδού για την τροποποίηση της ΚΥΑ ΕΠΟ 142128/25-07-2005 (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει)	<ul style="list-style-type: none"> Υποβολή Νέας οδού Α.Ε. προς ΕΥΔΕ/ΚΣΕΣΠ με α.π. 48947/02.04.2021. Υποβολή ΕΥΔΕ/ΚΣΕΣΠ προς Γ.Δ.Π.Π./ΔΙΠΑ με α.π. ΕΥΔΕ/ΚΣΕΣΠ/Γ/Φ9.18/91303/12.04.2021. 	Αναμένεται η έγκριση από την ΔΙΠΑ

3	Βόρειο Άκρο Παρ. Αγρινίου (Κουβαράς) – Νότιο Άκρο Παρ. Άρτας (Κομπότι) και Βόρειο άκρο Παρ. Άρτας	ΜΠΕ ως προς την αντιπλημμυρική θωράκιση των περιοχών ανάντη και κατάντη του αυτ/μου της Ιόνιας οδού - Τμήμα S2, ΧΘ 107+120 - ΧΘ 141+500, Ρέματα Χαβάς & Κακαβάκια, Κομποτείκο (ανάντη και κατάντη Ιόνιας οδού)	<ul style="list-style-type: none"> Υποβολή Νέας οδού Α.Ε. προς ΕΥΔΕ/ΚΣΕΣΠ με α.π. 49621/30.12.2021 Υποβολή ΕΥΔΕ/ΚΣΕΣΠ προς Γ.Δ.Π.Π./ΔΙΠΑ με α.π. ΕΥΔΕ/ΚΣΕΣΠ/Γ/Φ9.18/10441/17.01.2022. 	Αναμένεται η έγκριση από την ΔΙΠΑ
4	(Φιλιππιάδα) – Ιωάννινα (Ελεούσα)	Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) ως προς την αντιπλημμυρική θωράκιση των περιοχών ανάντη και κατάντη του αυτ/μου της Ιόνιας οδού - Τμήμα S3, Χ.Θ. 145+600 – Χ.Θ. 179+200, Ρέματα Αμμότοπου, Κλεισούρας και Τάφρος Τερόβου	<ul style="list-style-type: none"> Υποβολή Νέας οδού Α.Ε. προς ΕΥΔΕ/ΚΣΕΣΠ με α.π. 49824/04.04.2022. Υποβολή ΕΥΔΕ/ΚΣΕΣΠ προς ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ με α.π. ΕΥΔΕ/ΚΣΕΣΠ/Γ/Φ9.18/127164/26.04.2022 	Αναμένεται η έγκριση από την ΔΙΠΑ
5		Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) ως προς την αντιπλημμυρική θωράκιση των περιοχών ανάντη και κατάντη του αυτ/μου της Ιόνιας οδού - Τμήμα S2, Χ.Θ. 107+120 – Χ.Θ. 111+990 και ΧΘ 130+265-141+500, Τμήμα S3: ΧΘ 190+100-193+100 και ΧΘ 190+000-192+000 Ρέματα Ξηρόρεμα 2, Μποτάκος, Μπούτσης, Ζούτος, καταβόθρες στρατοπέδου, Δημαρχείου, Επισκοπικού, καταβόθρα Αμπελιά	<ul style="list-style-type: none"> Υποβολή Νέας οδού Α.Ε. προς ΕΥΔΕ/ΚΣΕΣΠ με α.π. 49986/10.06.2022. 	Αναμένεται η έγκριση από την ΔΙΠΑ
6	Παράκαμψη Αγρινίου (Κεφαλόβρυσο - Χρυσοβέργι)	Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη τροποποίηση της ΑΕΠΟ 84982/96/11.4.1997 του έργου: «ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ: ευρεία παράκαμψη Αγρινίου» (όπως ισχύει), ως προς τα πρόσθετα/συμπληρωματικά υδραυλικά/αντιπλημμυρικά έργα και παρεμβάσεις στο τμήμα αυτό. Ρέματα Μουσουριώτης, Κάτω διάβαση, Πλατύπορος, Γαΐδουροπνίχτης & κάθετοι αποδέκτες και τάφρος Αγ. Ηλία	<ul style="list-style-type: none"> Υποβολή Νέας οδού Α.Ε. προς ΕΥΔΕ/ΚΣΕΣΠ με α.π. 49599/23.12.2021 Υποβολή ΕΥΔΕ/ΚΣΕΣΠ προς ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ με α.π. ΕΥΔΕ/ΚΣΕΣΠ/Γ/Φ9.18/6292/10.01.2022. 	Αναμένεται η έγκριση από την ΔΙΠΑ

5. ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΡΓΟΥ

5.1 Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ

Στο πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται οι περιοχές προστασίας της φύσης από τις οποίες διέρχεται ή γειτνιάζει ο αυτοκινητόδρομος σύμφωνα με τους εγκεκριμένους Π.Ο.

A/A	Τμήμα	Οικολογικά ευαίσθητες περιοχές
1	Τμήμα Υλίκη - Κάστρο	<ul style="list-style-type: none"> GR 2410001 «Λίμνες Υλίκη και Παραλίμνη – Σύστημα Βοιωτικού Κηφισού»
2	Τμήμα Κάστρο - Τραγάνα	<ul style="list-style-type: none"> GR 2410001 «Λίμνες Υλίκη και Παραλίμνη – Σύστημα Βοιωτικού Κηφισού»
3	Τμήμα Τραγάνα -Αρκίτσα	<ul style="list-style-type: none"> GR 2440001 «Υγρότοπος και νησιά του κόλπου Αταλάντης»
4	Τμήμα Άγιος Κων/νος - Καμένα Βούρλα	<ul style="list-style-type: none"> GR 2440002 «Κοιλάδα και εκβολές Σπερχειού»

5.2 Αυτοκινητόδρομος ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ

Στο πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται οι περιοχές προστασίας της φύσης από τις οποίες διέρχεται ή γειτνιάζει ο αυτοκινητόδρομος σύμφωνα με τους εγκεκριμένους Π.Ο.

A/A	Τμήμα	Οικολογικά ευαίσθητες περιοχές
1	Αντίρριο - Κεφαλόβρυσο (Νότιο Άκρο Παράκαμψης Αργινίου)	<ul style="list-style-type: none"> GR2310001 «Δέλτα Αχελώου. Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου – Αιτωλικού, Εκβολές Εύηνου, Νήσοι Εχινάδες, Νήσος Πεταλάς» GR2310005 «Όρος Βαράσσοβα» GR2310010 «Όρος Αράκυνθος και στενά Κλεισούρας»
2	Παράκαμψη Αργινίου	<ul style="list-style-type: none"> GR2310008 «Λίμνη Οζερός» GR2310001 «Δέλτα Αχελώου. Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου – Αιτωλικού, Εκβολές Εύηνου, Νήσοι Εχινάδες, Νήσος Πεταλάς»
3	Βόρειο Άκρο Παράκαμψης Αργινίου (Κουβαράς) - Νότιο Άκρο Παράκαμψης Άρτας (Κομπότι) και Βόρειο Άκρο Παράκαμψης Άρτας (Φιλιπιάδα) - Ιωάννινα (Ελεούσα)	<ul style="list-style-type: none"> GR2310007 «περιοχή της Λίμνης Αμβρακίας», GR2110004 «Αμβρακικός Κόλπος, Λιμνοθάλασσα Κατάφουρκο και Κορακονήσια», AB3090025 «ποταμός Λούρος» GR2130012 «Ευρύτερη περιοχή λίμνης Ιωαννίνων» GR2110001 «Αμβρακικός κόλπος, Δέλτα Λούρου, Αράχθου»
4	Παράκαμψη Άρτας	<ul style="list-style-type: none"> Οι ποταμοί Άραχθος και Λούρος

6. ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ

Σύμφωνα με τους Περιβαλλοντικούς Όρους του Αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ, το δίκτυο μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης περιλαμβάνει 3 σταθμούς μέτρησης: στον Κόμβο Βαρυμπόμπης, στον Κόμβο Σχηματαρίου και στον Κόμβο Αρκίτσας. Ο σταθμός Βαρυμπόμπης ετέθη σε δοκιμαστική λειτουργία στις 21/12/2011. Ο σταθμός Αρκίτσας ετέθη σε δοκιμαστική λειτουργία στις 19/12/2011 και ο σταθμός Σχηματαρίου ετέθη σε δοκιμαστική λειτουργία τον Ιούνιο του 2013 (αργότερα, λόγω αδυναμίας επαρκούς ηλεκτροδότησης της συγκεκριμένης θέσης).

Σύμφωνα με τους Περιβαλλοντικούς Όρους του αυτ/μου Ιόνια Οδός, το δίκτυο μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης περιλαμβάνει επίσης τρεις (3) σταθμούς, στο ΣΕΑ Ευηνοχωρίου, στο ΣΕΑ Φιλιππιάδας και στο ΣΕΑ Επισκοπικού. Οι εργασίες εγκατάστασης των σταθμών ξεκίνησαν τον Ιούνιο 2018 και η έναρξη πλήρους λειτουργίας τους (μετά και τη δοκιμαστική περίοδο) ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο του 2018.

Για το έτος 2021 εφαρμόστηκε πλήρες πρόγραμμα παρακολούθησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, από τους παραπάνω έξι σταθμούς ατμοσφαιρικής ρύπανσης οι οποίοι λειτουργούν σε 24ωρη βάση. Η έκθεση ατμοσφαιρικής ρύπανσης υποβλήθηκε στις αρμόδιες Υπηρεσίες (Δ/ση ΚΑΠΑ/ΥΠΕΝ με αρ. πρωτ. παραλαβής 11141/198/07.02.2022, ΕΥΔΕ (Δ/ση Δ17) με αρ. πρωτ. παραλαβής 32036/07.02.2022 & ΕΥΔΕ/ΚΣΕΣΠ με αρ. πρωτ. παραλαβής 31988/07.02.2022). Ανάλογη έκθεση θα εκπονηθεί και θα υποβληθεί και για το 2022.

Για την μέτρηση των ρύπων οι σταθμοί έχουν εξοπλιστεί με αναλυτές εγκεκριμένους σύμφωνα με την Εθνική Νομοθεσία (Υ.Α. Η.Π. 14122/549/Ε.103/2011 (ΦΕΚ 488/Β/30.3.2011) «Μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2008/50/ΕΚ» για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης» της 21ης Μαΐου 2008. Για κάθε 24ωρη σε κάθε σταθμό καταγράφονται:

1. Οι ρύποι CO, NO₂, SO₂, O₃(μόνο για τον αυτ/μο ΠΑΘΕ), PM₁₀, PM_{2,5}, C₆H₆ (Βενζόλιο)
2. Οι μετεωρολογικές συνθήκες της κάθε περιοχής εγκατάστασης.

Η μέτρηση των ρύπων γίνεται σε συνεχή βάση σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Στο σύστημα καταγραφής που είναι εγκατεστημένο σε κάθε σταθμό και που είναι συνδεδεμένο με τους αναλυτές υπολογίζονται κάθε πέντε λεπτά οι μέσες πρωτογενείς τιμές ρύπανσης. Οι μετρήσεις αυτές μεταφέρονται στον κεντρικό υπολογιστή του συστήματος μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης, μέσω του δικτύου οπτικών ινών της Νέας Οδού, όπου και αποθηκεύονται. Με την λήξη του κάθε μήνα γίνεται διόρθωση των μετρήσεων στον κεντρικό υπολογιστή του δικτύου. Οι διορθώσεις περιλαμβάνουν τα αποτελέσματα βαθμονομήσεων και τις διορθώσεις ορίου και ολίσθησης των αναλυτών. Μετά τις διορθώσεις υπολογίζονται

και αποθηκεύονται οι μέσες ωριαίες, οκτάωρες και 24ωρες τιμές των ρύπων (NO₂, CO, O₃, SO₂, Βενζολίου, Αιωρούμενων σωματιδίων ΑΣ₁₀ και ΑΣ_{2,5}).

Για το 2021 οι καταγραφές των μετρούμενων ρύπων είχαν ως εξής:

6.1 Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ

Αιωρούμενα Σωματίδια ΑΣ₁₀

Το Όριο το οποίο ισχύει από 01/01/2005 για τα σωματίδια ΑΣ₁₀ είναι 50 μg/m³ σε μέση ημερήσια τιμή και δεν πρέπει να σημειωθεί υπέρβαση περισσότερες από 35 φορές ανά έτος. Επίσης η μέση ετήσια τιμή δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 40 μg/m³.

- Δεν υπήρξε υπέρβαση της τιμής των 50 μg/m³ >35 φορές το χρόνο
- Δεν υπήρξε υπέρβαση της μέσης τιμής των 40 μg/m³ σε κανέναν σταθμό.

Αιωρούμενα Σωματίδια ΑΣ_{2,5}

Για τα αιωρούμενα σωματίδια ΑΣ_{2,5} το όριο ετήσιας μέσης τιμής το οποίο ισχύει από 01/01/2015 είναι 25 μg/m³.

- Δεν υπήρξε υπέρβαση της μέσης τιμής των 25 μg/m³ σε κανέναν σταθμό.

NO₂

Το Όριο το οποίο ισχύει από 01/01/2010 είναι 200 μg/m³ σε μέση ωριαία τιμή και δεν πρέπει να σημειωθεί υπέρβαση περισσότερες από 18 φορές ανά έτος. Επίσης η μέση ετήσια τιμή δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 40 μg/m³.

- Δεν υπήρξε υπέρβαση της τιμής των 200 μg/m³ > 18 φορές το χρόνο σε κανέναν σταθμό
- Δεν υπήρξε υπέρβαση της μέσης ετήσια τιμής των 40 μg/m³ σε κανέναν σταθμό.

CO

Το όριο το οποίο ισχύει από 01/01/2005 είναι 10 mg/m³ (μέγιστη ημερήσια οκτάωρη τιμή).

- Δεν υπήρξε υπέρβαση της μέγιστης ημερήσιας οκτάωρης τιμής των 10 mg/m³ σε κανέναν σταθμό.

SO₂

Το Όριο το οποίο ισχύει από 01/01/2010 είναι 350 μg/m³ σαν μέση ωριαία τιμή και δεν πρέπει να σημειώνεται υπέρβαση περισσότερες από 24 φορές ανά έτος. Επίσης η μέση ημερήσια τιμή είναι τα 125 μg/m³ για την οποία δεν πρέπει να σημειώνεται υπέρβαση περισσότερες από 3 φορές ανά έτος.



- Δεν υπήρξε υπέρβαση μέγιστη μέσης ωριαίας τιμής (350 μg/m³) > 24 φορές το χρόνο σε κανέναν σταθμό.
- Δεν υπήρξε υπέρβαση της μέσης ημερήσιας τιμής των 125 μg/m³ > 3 φορές το χρόνο σε κανέναν σταθμό.

O₃

Ο στόχος ο οποίος ισχύει από 01/01/2010 είναι 120 μg/m³ σαν μέγιστη ημερήσια οκτάωρη τιμή και δεν πρέπει να σημειώνεται υπέρβαση περισσότερες από 25 φορές ανά έτος (κατά μέση τιμή για διάστημα 3 ετών).

- Δεν υπήρξε υπέρβαση της μέγιστης ημερήσιας οκτάωρης τιμής (120 μg/m³) >25 φορές σε κανένα σταθμό.

Βενζόλιο

Το όριο το οποίο ισχύει από 01/01/2010 είναι 5 μg/m³ σε μέση ετήσια τιμή.

- Δεν υπήρξε υπέρβαση της μέσης ετήσιας τιμής των 5μg/m³ σε κανένα σταθμό.

6.2 Αυτοκινητόδρομος ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ

Αιωρούμενα Σωματίδια ΑΣ₁₀

Το Όριο το οποίο ισχύει από 01/01/2005 για τα σωματίδια ΑΣ₁₀ είναι 50 μg/m³ σε μέση ημερήσια τιμή και δεν πρέπει να σημειωθεί υπέρβαση περισσότερες από 35 φορές ανά έτος. Επίσης η μέση ετήσια τιμή δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 40 μg/m³.

- Δεν υπήρξε υπέρβαση της τιμής των 50 μg/m³ >35 φορές το χρόνο.
- Δεν υπήρξε υπέρβαση της μέσης τιμής των 40 μg/m³ σε κανέναν σταθμό.

Αιωρούμενα Σωματίδια ΑΣ_{2,5}

Για τα αιωρούμενα σωματίδια ΑΣ_{2,5} το όριο ετήσιας μέσης τιμής το οποίο ισχύει από 01/01/2015 είναι 25 μg/m³.

- Δεν υπήρξε υπέρβαση της μέσης τιμής των 25 μg/m³ σε κανέναν σταθμό.

NO₂

Το Όριο το οποίο ισχύει από 01/01/2010 είναι 200 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ σε μέση ωριαία τιμή και δεν πρέπει να σημειωθεί υπέρβαση περισσότερες από 18 φορές ανά έτος. Επίσης η μέση ετήσια τιμή δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$.

- Δεν υπήρξε υπέρβαση της τιμής των 200 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ > 18 φορές το χρόνο σε κανέναν σταθμό.
- Δεν υπήρξε υπέρβαση της μέσης ετήσια τιμής των 40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ σε κανέναν σταθμό.

CO

Το όριο το οποίο ισχύει από 01/01/2005 είναι 10 mg/m^3 (μέγιστη ημερήσια οκτάωρη τιμή).

- Δεν υπήρξε υπέρβαση της μέγιστης ημερήσιας οκτάωρης τιμής των 10 mg/m^3 σε κανέναν σταθμό.

SO₂

Το Όριο το οποίο ισχύει από 01/01/2010 είναι 350 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ σαν μέση ωριαία τιμή και δεν πρέπει να σημειώνεται υπέρβαση περισσότερες από 24 φορές ανά έτος. Επίσης η μέση ημερήσια τιμή είναι τα 125 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ για την οποία δεν πρέπει να σημειώνεται υπέρβαση περισσότερες από 3 φορές ανά έτος.



- Δεν υπήρξε υπέρβαση της μέγιστης ημερήσιας οκτάωρης τιμής των 350 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ > 24 φορές το χρόνο σε κανέναν σταθμό.
- Δεν υπήρξε υπέρβαση της μέσης ημερήσιας τιμής των 125 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ > 3 φορές το χρόνο σε κανέναν σταθμό.

Βενζόλιο

Το όριο το οποίο ισχύει από 01/01/2010 είναι 5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ σε μέση ετήσια τιμή.

- Δεν υπήρξε υπέρβαση της μέσης ετήσιας τιμής των 5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ σε κανένα σταθμό.

7. ΘΟΡΥΒΟΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΣ ΦΟΡΤΟΣ

Το έτος 2021 οι 24ωρες ακουστικές μετρήσεις του προγράμματος παρακολούθησης που εκτελέστηκαν ήταν οι κάτωθι :

- 53 24ωρες ακουστικές μετρήσεις στον Αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ, τμήμα Μεταμόρφωση – Λογγός
- 14 24ωρες ακουστικές μετρήσεις στον Αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ, τμήμα Λογγός – Σκάρφεια
- 3 24ωρες ακουστικές μετρήσεις στο συνδετήριο κλάδο του ΠΑΘΕ Σχηματάρι – Χαλκίδα
- 52 24ωρες ακουστικές μετρήσεις στον Αυτοκινητόδρομο ΙΟΝΙΑ, τμήμα Αντίρριο – Ιωάννινα

Στις παραπάνω ακουστικές καταγραφών συμπεριλαμβάνονται και 24ωρες ακουστικές μετρήσεις έπειτα από καταγγελίες/παραπόνα θορύβου, όπως αυτές αποστέλλονται από την επιβλέπουσα Υπηρεσία του Έργου Παραχώρησης ή όπως αυτά έγιναν μέσω του Κέντρου εξυπηρέτησης πελατών της Νέας Οδού. Για τα ανωτέρω τμήματα έγιναν συνολικά 122 24ώρες ακουστικές μετρήσεις.

Για το έτος 2021 το πρόγραμμα παρακολούθησης ΟΚΘ κατατέθηκε και εγκρίθηκε από την Δ/ση ΚΑΠΑ/ΥΠΕΝ με το υπ. αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΚΑΠΑ/78038/1517/03-02-2022.

Τα αποτελέσματα των ηχομετρήσεων και των καταγραφών του οδικού κυκλοφοριακού φόρτου, μαζί με το σημείο, την ημερομηνία και το χρονικό διάστημα μέτρησης, τις επικρατούσες μετεωρολογικές συνθήκες, τα στοιχεία και το ονοματεπώνυμο του υπεύθυνου μέτρησης κατεγράφησαν σε δελτίο αποτελεσμάτων. Σε περίπτωση καταγραφής συστηματικών υπερβάσεων του ισχύοντος ορίου για τον οδικό κυκλοφοριακό θόρυβο, ο φορέας κατασκευής και λειτουργίας του έργου οφείλει να λάβει άμεσα τα κατάλληλα μέτρα άρσης των υπερβάσεων.

- Πριν από κάθε 24ωρη ακουστική μέτρηση έγινε βαθμονόμηση των οργάνων με ειδικό όργανο βαθμονόμησης (acoustical calibrator) ώστε να παρακολουθείται η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων σε όλη τη διάρκεια των καταγραφών του ακουστικού περιβάλλοντος.
- Για όλες τις θέσεις μετρήσεων αναφέρονται: η ακριβής θέση, η ακριβής περίοδος και ημέρα της μέτρησης, ενώ επισημαίνεται ότι η διενέργεια των μετρήσεων, χαρακτηρίζεται από συνθήκες έλλειψης βροχής και ισχυρού ανέμου, ενώ για τις συνήθεις συνθήκες ελαφρού ανέμου ταχύτητας < 3 m/sec εξασφαλίσθηκε πάντα η χρήση ειδικού ανεμοκάλυπτρου μικροφώνου. Δεν πραγματοποιήθηκαν ακουστικές καταγραφές σε περιπτώσεις όπου στον άμεσα περιβάλλοντα χώρο της κάθε θέσης καταγραφής επισημάνθηκαν άλλες πηγές ηχορύπανσης σε λειτουργία π.χ. συνάθροιση κατοίκων, έργα κατασκευής οδού, κτηρίων κλπ, ούτε όταν η κυκλοφοριακή ροή δεν ήταν η συνήθης (π.χ. Σαββατοκύριακα η αργίες) η είχε διακοπεί ή διαταραχθεί η ομαλή οδική κυκλοφορία από κάποιο τυχαίο γεγονός όπως οδικό ατύχημα κ.λ.π.

Σε κάθε 24ωρη μέτρηση καταγράφηκαν:

- οι ποσοστομετρικοί δείκτες L_1 , L_{10} , L_{50} , L_{95} , L_{99} καθώς & οι μέγιστες (L_{max}) και ελάχιστες τιμές (L_{min}),
- η στάθμη Ο.Κ.Θ. $L_{10}(18\omega\rho.)$ & την ενεργειακά ισοδύναμη μέση ηχοστάθμη $L_{Aeq}(08.00-20.00)$,
- η ενεργειακά ισοδύναμη μέση ηχοστάθμη $L_{Aeq}(24h)$ και τέλος
- οι δείκτες L_{den} , L_{day} , $L_{evening}$ & L_{night} καθώς και L_d-e της υφιστάμενης νομοθεσίας σύμφωνα με την ΚΥΑ με αρ. οικ. 211773/2012 (ΦΕΚ 1367/Β/27-4-2012).



Για το έτος 2022 βρίσκεται σε εξέλιξη παρόμοιο πρόγραμμα το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του έτους (καταγραφή 24ωρών μετρήσεων σε επιλεγμένες θέσεις), οπότε και θα υποβληθεί στην Δ/ση ΚΑΠΑ/ΥΠΕΝ για έγκριση.

Τέλος σημειώνεται ότι γίνεται καθημερινή παρακολούθηση του κυκλοφοριακού φόρτου στο τμήμα του ΠΑΘΕ από την Μεταμόρφωση έως την Σκάρφεια, σε επίπεδο διελεύσεων από όλους τους σταθμούς διοδίων (Αφιδνών, Καπανδριτίου, Μαλακάσας, Οινόφυτων, Θήβας και Τραγάνας), και υποβάλλονται μηνιαίες εκθέσεις. Για το 2021 η Ετήσια Μέση Ημερήσια Κυκλοφορία υπολογίστηκε στις 22.039 διελεύσεις (και στις δύο κατευθύνσεις) στο τμήμα Μεταμόρφωση-Σκάρφεια του ΠΑΘΕ, ενώ η Ετήσια Μέση Ημερήσια Κυκλοφορία (και στις δύο κατευθύνσεις) στο τμήμα της ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ υπολογίστηκε στις 5.841 διελεύσεις.

8. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

8.1 Υγρά απόβλητα

Έχει εκπονηθεί και υλοποιείται συνολικό Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης όπου περιλαμβάνεται η διαδικασία για την διαχείριση των επικίνδυνων υγρών αποβλήτων σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους και την κείμενη νομοθεσία ενώ ζητούνται τεκμήρια ορθής διαχείρισης από τους υπεργολάβους. Έχει δημιουργηθεί σχετικό αρχείο με συμφωνητικά και δελτία παραλαβής αποβλήτων, αδειοδοτημένων εταιρειών διαχείρισης ορυκτελαίων.

Για τα επικίνδυνα υγρά απόβλητα (έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων, λίπανσης κλπ) που προκύπτουν από τις εργασίες λειτουργίας και συντήρησης του αυτοκινητοδρόμου, η εταιρεία παραχώρησης ακολουθεί όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία διαδικασίες και συνεργάζεται με περιβαλλοντικά αδειοδοτημένους φορείς διαχείρισης και καταγράφονται οι ποσότητές τους και ο τρόπος διανομής τους στο εκάστοτε εγκεκριμένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης.

8.2 Στερεά απόβλητα

Υπάρχει συνεργασία με Υπεργολάβο για τον καθαρισμό και τη συλλογή των στερεών αποβλήτων από τον αυτοκινητόδρομο τα οποία μεταφέρονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένους χώρους.

Για τα επικίνδυνα στερεά απόβλητα που προκύπτουν από τις εργασίες λειτουργίας και συντήρησης του αυτοκινητοδρόμου, ακολουθούνται όλες οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία διαδικασίες, και υπάρχει συνεργασία με περιβαλλοντικά αδειοδοτημένους φορείς διαχείρισης.





Επιπλέον, οι σωλήνες φθορισμού και άλλα απόβλητα περιέχοντα υδράργυρο, οι μπαταρίες μολύβδου, τα ελαστικά που συλλέγονται από τον αυτοκινητόδρομο, ο σίδηρος και χάλυβας, το πλαστικό, τα απόβλητα ιστών ζώων (νεκρά ζώα), τα απόβλητα ιστών φυτών, και τα απορρίμματα αφορούν τα απόβλητα που παράγονται από τις εργασίες λειτουργίας και συντήρησης του αυτοκινητοδρόμου και για τα οποία καταγράφονται οι ποσότητές τους και ο τρόπος διανομής τους στο εκάστοτε εγκεκριμένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης.

Επίσης, η ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, έχει συνάψει συμφωνίες με εταιρίες του Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης και πραγματοποιεί ανακύκλωση σε χαρτί, πλαστικό, μπαταρίες, μεταχειρισμένο / κατεστραμμένο ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό και τόνερ. Επιπλέον, η ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. διαθέτει σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ποιότητας πιστοποιημένο κατά ISO 14001:2015.



Τέλος, επισημαίνεται ότι στα πλαίσια της Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης, πραγματοποιούνται αυτοψίες στους χώρους όπου εκτελούνται εργασίες συντήρησης και συμπληρώνεται ο αντίστοιχος πίνακας ελέγχου (checklist). Βάσει των ελέγχων σε περίπτωση μη τήρησης των προβλεπόμενων δίνονται οδηγίες (διορθωτικές ενέργειες) για τον τρόπο συμμόρφωσης. Η υλοποίηση των διορθωτικών ενεργειών ελέγχεται μέσω νέων αυτοψιών βάσει του πίνακα ελέγχου.

8.3 Πίνακας παραγωγού αποβλήτων – ΗΜΑ

Σύμφωνα με το άρθρο 42 του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/13.02.2012), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 157, παρ. 1 του Ν.4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/27.05.2016) και την ΚΥΑ 1/1 (ΦΕΚ 1/Β'/04.01.2017), καθιερώθηκε το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων, ενώ με την ΚΥΑ Οικ. 43942/4026 (ΦΕΚ Β' 2992/19.09.2016) ορίζονται ως υπόχρεοι για την ηλεκτρονική εγγραφή και καταχώριση κάθε οργανισμός ή επιχείρηση, οι εγκαταστάσεις των οποίων παράγουν απόβλητα και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Α του Ν. 4014/2011 (Α' 209).

Για τον αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ καθώς και την Ιόνια Οδό, η ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε, εγγράφηκε στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (Α.Μ. 1739), καθώς εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 4014/2011, αφού σύμφωνα με την υπ. Αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 (ΦΕΚ 2471/Β/10.08.2016) οι αυτοκινητόδρομοι εντάσσονται στα έργα της 1^{ης} Ομάδας (Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών) - Έργα οδοποιίας, Α/Α 1, και της Υποκατηγορίας Α1.

Για το έτος 2021 υποβλήθηκε επιτυχώς από την εταιρεία παραχώρησης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) η σχετική έκθεση παραγωγού αποβλήτων για κάθε ΚΥΑ-ΕΠΟ του Έργου Παραχώρησης ξεχωριστά.

Για όλα τα προηγούμενα έτη (πριν την έναρξη λειτουργίας του ΗΜΑ) η ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., έχει συντάξει και υποβάλει τις αντίστοιχες εκθέσεις παραγωγού αποβλήτων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 13588/725/06 και βάση του Ν. 2939/2001 (και της τροποποίησης αυτού Ν. 3854/2010).

9. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ


Οι εργασίες καθαριότητας και συντήρησης που έλαβαν χώρα μέσα στο 2022 και για τις οποίες ελέγχθηκε η τήρηση των Περιβαλλοντικών Όρων, είναι οι εξής:

- Κοπή και συντήρηση πρασίνου.
- Αποκομιδή σκουπιδιών με απορριμματοφόρο.
- Απομάκρυνση διαφημιστικών πινακίδων.
- Απομάκρυνση νεκρών ζώων.
- Καθαρισμός και συντήρηση φρεατίων και οχετών.
- Καθαρισμός ρείθρων σχισμών αποχέτευσης.
- Καθαρισμός έργων αποστράγγισης και λοιπών υδραυλικών έργων.



- Χειρωνακτικό μάζεμα απορριμμάτων.
- Σκούπισμα/Καθαρισμός.
- Καθαρισμός και πλύσιμο parking.
- Καθαρισμός WC
- Αντικατάσταση Κάδων.
- Επισκευή Περίφραξης.
- Επισκευή μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας
- Συντήρηση Σηράγγων.
- Εργασίες διαγράμμισης.

Για όλες τις παραπάνω εργασίες, πραγματοποιούνται μηνιαίες επιθεωρήσεις που εξασφαλίζουν την τήρηση των Π.Ο., ενώ στις αντίστοιχες εκθέσεις περιλαμβάνονται οι κατάλογοι ελέγχου (checklists) και οι αντίστοιχοι πίνακες ανά ΚΥΑ.



10. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ – ΑΤΥΧΗΜΑΤΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ – ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ

Έχει συνταχθεί Σχέδιο Δράσης για περιπτώσεις εκτάκτων καταστάσεων στο οποίο περιγράφονται μέτρα για την έγκαιρη συλλογή και απομάκρυνση επικίνδυνων ουσιών μετά από σχετικό συμβάν στον αυτοκινητόδρομο, που αποσκοπεί στην αποτροπή ρύπανσης των υδατικών αποδεκτών, του εδάφους ή του ευρύτερου περιβάλλοντος για το σύνολο του αυτοκινητοδρόμου. Το Σχέδιο αποτελεί προσάρτημα της Συμφωνίας Αστυνόμευσης και Πυρόσβεσης που έχει συνάψει ο Παραχωρησιούχος με το Υπουργείο Εσωτερικών, την Αστυνομία και την Πυροσβεστική και περιλαμβάνει όλα τα μέτρα που θα λαμβάνονται και τον απαιτούμενο εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί από τον Λειτουργό σε περίπτωση ατυχήματος με διαρροή μη βιοδιασπώμενων ουσιών.

Τονίζεται ότι κατά τη διαχείριση συμβάντων με επικίνδυνο φορτίο ο συντονισμός γίνεται εξολοκλήρου από τα αρμόδια κλιμάκια της Πυροσβεστικής και την Τροχαία. Ο ρόλος του Λειτουργού είναι επικουρικός με έμφαση στη διαχείριση κυκλοφορίας (σημάνσεις, αποκλεισμούς, εκτροπές) κατ' εντολή των αρμοδίων υπηρεσιών, την αποκατάσταση του οδοστρώματος (καθαρισμό, αφαίρεση εμποδίων κλπ) και των υποδομών (αποκατάσταση φθορών, στηθαίων κλπ) και τη σχετική απόδοση της οδού και πάλι στην κυκλοφορία μετά τη λήξη του συμβάντος.

Ως πρωταρχικό και βασικό εργαλείο για την αντιμετώπιση ατυχηματικών διαρροών, που ενέχουν άμεσο κίνδυνο ρύπανσης των επιφανειακών νερών και του εδάφους, προβλέπεται η χρήση προσροφητικών υλικών όπως άμμος, ροκανίδι ή χρήση ειδικού γεω-υφάσματος αμέσως μετά τη διαφυγή του επικίνδυνου φορτίου. Τέτοια υλικά είναι άμεσα διαθέσιμα από τον Λειτουργό, από τις ομάδες περιπολίας και τον εργολάβο συντήρησης, για τη δυνατότητα άμεσης επέμβασης

Η διαδικασία της απορρύπανσης, καθώς και η μεταφορά και τελική διαχείριση διάθεση των ρυπασμένων απορροφητικών μέσων και των επικίνδυνων αποβλήτων που θα προκύψουν από τέτοιο περιστατικό, θα γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, από κατάλληλα αδειοδοτημένες εταιρείες απορρύπανσης, μεταφοράς και διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων, με στόχο την έγκαιρη αντιμετώπιση συμβάντων στον αυτοκινητόδρομο.

11. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ (Π.Χ. ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΟΩΝ)

- Εργοταξιακή υποδομή

Έχουν αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά (με το με Α.Π. 122399/1-4-2010 της ΕΥΠΕ) συνολικά 9 σταθμοί αποχιονισμού σε όλο το μήκος του ΠΑΘΕ. Οι εγκατεστημένοι και εν λειτουργία σταθμοί βρίσκονται στις περιοχές Μαρκοπούλου, Σχηματαρίου, Θηβών, Ακραιφνίου, Μαρτίνου, Τραγάνας και Αγ. Κωνσταντίνου (Λατομείου).

Για την ΙΟΝΙΑ ΟΔΟ οι εγκατεστημένοι σταθμοί βρίσκονται στις περιοχές Μεσολογγίου, Αμφιλοχίας, Φιλιππιάδας και Τερόβου.

- Οπτική όχληση από επιγραφές

Όλες οι διαφημιστικές πινακίδες και επιγραφές που βρίσκονται εντός του ορίου παραχώρησης έχουν αφαιρεθεί. Γίνονται τακτικές επιθεωρήσεις σε ολόκληρο το μήκος των αυτ/μων και αφαιρούνται όπου εντοπίζονται εντός του ορίου απαλλοτρίωσης οι διαφημιστικές πινακίδες - επιγραφές.

- Πυρασφάλεια σηράγγων.

Υπάρχει συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Πραγματοποιούνται Ασκήσεις ετοιμότητας με συνθήκες που αρμόζουν σε “Μεγάλης Κλίμακας” όπως έγινε στις 12/4/2022 και ολοκληρώθηκε επιτυχώς η άσκηση ετοιμότητας στην Σήραγγα Σ2Α «Κνημίδα 2022» με τη συνεργασία της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της Τροχαίας Αυτοκινητόδρομων και του ΕΚΑΒ. Κύριος σκοπός της άσκησης ήταν η προετοιμασία των μερών για την βέλτιστη ανταπόκρισή τους σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Ο εξοπλισμός πυρόσβεσης σηράγγων είναι λειτουργικός, με δίκτυο σωληνώσεων Φ 6”, υπό σταθερή πίεση 7 Atm και Ε.Α.Σ., ανά 50m σε κάθε σήραγγα μήκους άνω των 500m, με δύο κρουνούς, στόρτζ και μάνικα 25m, ακολουθώντας την Μελέτη Κατασκευής.

- Μονάδες Ελέγχου Ρύπανσης

Με την ολοκλήρωση των βελτιώσεων του αυτοκινητοδρόμου στην περιοχή της Υλικής κατασκευάστηκαν οι δεξαμενές συγκράτησης – διήθησης των ομβρίων απορροών οι οποίες προβλέπονται στον Π.Ο. δ-29.5 της ΚΥΑ 101617/22.09.2006 του τμήματος Υλίκη - Κάστρο.

Επισημαίνεται, ότι ο Παραχωρησιούχος έχει σχεδιάσει και διαθέτει σχέδιο αντιμετώπισης ρύπανσης προς υλοποίηση σε περίπτωση ατυχηματικής ρύπανσης που θα περιλαμβάνει τη χρήση των εν λόγω δεξαμενών σε εφαρμογή των ΠΟ και των συμβατικών του υποχρεώσεων.

Δεν έχουν κατασκευαστεί δύο από τις συνολικά επτά Μονάδες Ελέγχου Ρύπανσης, στο τμήμα «Άγιος Κων/νος – Καμένα Βούρλα» η οι οποίες προβλέπονται να κατασκευαστούν σύμφωνα με τον Π.Ο. δ-32 της ΚΥΑ 85676/30.07.2002. Αναμένεται η κατασκευή των υπόλοιπων δύο δεξαμενών από το Ελληνικό Δημόσιο.

- Ποιότητα Υδάτων

Στα πλαίσια του προγράμματος παρακολούθησης υδάτων πραγματοποιήθηκαν για το έτος 2022, συνολικά 14 δειγματοληψίες σε ένα κύκλο στον Αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ (στο τμήμα της Υλικής) και στον Αυτοκινητόδρομο ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ.

Τα δείγματα συλλέχθηκαν 24 - 26 Μαΐου του 2022 σε ειδικούς αποστειρωμένους συλλέκτες χωρητικότητας 2 λίτρων που χορηγήθηκαν από εξιδεικευμένο εργαστήριο που

πραγματοποίησε και τις χημικές αναλύσεις. Τα αποτελέσματα των δειγμάτων υδάτων θα παρουσιαστούν στο Β' εξάμηνο (ετήσια έκθεση) όπου θα έχουν ολοκληρωθεί και οι αναλύσεις.

12. ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Έχει συναφθεί σύμβαση με Υπεργολάβο για τη συντήρηση και διαχείριση της βλάστησης και των φυτεύσεων.

13. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΙΟΥΧΟΥ

Η Νέα Οδός Α.Ε. είναι ο “Παραχωρησιούχος” για το Έργο «Αυτοκινητόδρομος Ιόνια Οδός από Αντίρριο μέχρι Ιωάννινα, ΠΑΘΕ Αθήνα (Α/Κ Μεταμόρφωσης) – Μαλιακός (Σκάρφεια) και Συνδετήριος Κλάδος του ΠΑΘΕ Σχηματάρι – Χαλκίδα» σύμφωνα με τη Σύμβαση Παραχώρησης.

Με την από 5/3/2021 Σύμβαση Λειτουργίας & Συντήρησης ο Παραχωρησιούχος έχει αναθέσει στον Λειτουργό, και ο Λειτουργός έχει αναλάβει, όλες τις υποχρεώσεις, τα δικαιώματα, κινδύνους και ευθύνες του Παραχωρησιούχου, δυνάμει της Σύμβασης Παραχώρησης, αναφορικά με τη λειτουργία και τη συντήρηση του Έργου Παραχώρησης υπό καθεστώς της αρχής της απολύτου αντιστοιχίας υποχρεώσεων (back to back).

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Σύμβασης Παραχώρησης και της Σύμβασης Λειτουργίας και Συντήρησης, ο Παραχωρησιούχος – μεταξύ άλλων - διατηρεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

- Παρακολουθεί και εποπτεύει την τήρηση των Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων σύμφωνα με τις προβλέψεις της Σύμβασης Παραχώρησης.
- Υποβάλει αναφορές και ενημερώσεις στο Δημόσιο σύμφωνα με τις προβλέψεις της Σύμβασης Παραχώρησης.

Οι υποχρεώσεις αναφορικά με την προστασία του περιβάλλοντος κατά τις δραστηριότητες Λειτουργίας & Συντήρησης των αυτοκινητοδρόμων παρουσιάζονται στο Άρ. 11 της Σύμβασης Παραχώρησης, στα Αρ. 2.3 και 2.6 της ΕΣΥ και στο Παράρτημα Α της ΕΣΥ (Περιβαλλοντική Αδειοδότηση του Έργου). Οι ΚΥΑ Εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων (ΚΥΑ ΕΠΟ) που διέπουν το Έργο Παρουσιάζονται στο Παράρτημα Ε.

Οι ΕΠΟ είναι ξεχωριστοί ανά τμήμα των αυτοκινητοδρόμων και ειδικοί ως προς τις ανάγκες κάθε περιοχής, αλλά και ως προς τις επιπτώσεις της Λ&Σ του αυτοκινητοδρόμου στο περιβάλλον.

Για την αποτελεσματική τήρηση των παραπάνω υλοποιείται Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σχεδιασμένο ώστε να καλύπτει τις ειδικές αυτές απαιτήσεις. Η δε διατήρηση

σχετικής πιστοποίησης σύμφωνα με το αντίστοιχο διεθνές πρότυπο ISO 14001 παρέχει τη δυνατότητα διατήρησης σε ισχύ των ανωτέρω περιβαλλοντικών όρων για μεγαλύτερο διάστημα.

Το Σύστημα αυτό, σε συνέργεια με το αντίστοιχα πιστοποιημένο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης του Παραχωρησιούχου θα καλύπτει οριζόντια το σύνολο του Έργου Παραχώρησης.

Για την εφαρμογή των ανωτέρω, τόσο ο Λειτουργός όσο και ο Παραχωρησιούχος, διαθέτουν τμήμα Περιβάλλοντος στελεχωμένο με εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο και την τήρηση των Π.Ο. σε όλο το μήκος των Αυτοκινητοδρόμων. Επίσης συνεργάζονται με ειδικό σύμβουλο προκειμένου να διαμορφώσουν ομάδα επιστημόνων, η οποία καλύπτει όλο το φάσμα του περιβάλλοντος. Η ομάδα επιστημών αποτελείται από: Πολιτικό Μηχανικό-Συγκοινωνιολόγο-Ακουστικό, Περιβαλλοντολόγο-Χωροτάκτη και Περιβαλλοντολόγο-Χημικό-Ακουστικό, ώστε να καλυφθούν πλήρως οι ανάγκες επίβλεψης των Π.Ο. του οδικού έργου.

14. ΕΚΘΕΣΕΙΣ (ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ – ΕΤΗΣΙΕΣ – ΥΠΟΒΟΛΕΣ)

Για το έτος 2021 συντάχθηκε η Α' 6μηνιαία Έκθεση Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης του υπό μελέτη έργου Παραχώρησης η οποία υποβλήθηκε από τον Παραχωρησιούχο με το Α.Π. 49291/23.07.2021 έγγραφο προς τις Εποπτεύουσες Υπηρεσίες και τη ΓΔΠΠ/ΥΠΕΝ (Α.Π. Παραλαβής Δ17: 201862/26.07.2021, Α.Π. Παραλαβής ΔΙΠΑ: 71097/4586/26.07.2021 & Α.Π. Παραλαβής ΚΣΕΣΠ: 201837/26.07.2021), όπως και η ετήσια έκθεση Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης 2021 του υπό μελέτη έργου Παραχώρησης η οποία υποβλήθηκε από τον Παραχωρησιούχο με το Α.Π. 49761/17.03.2022 έγγραφο προς τις Εποπτεύουσες Υπηρεσίες και τη ΓΔΠΠ/ΥΠΕΝ (Α.Π. Παραλαβής Δ17: 80530/17.03.22, Α.Π. Παραλαβής ΕΥΔΕ/ΚΣΕΣΠ: 80673/17.03.21 και Α.Π. Παραλαβής ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ: 26651/1753-18.03.22).

15. ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ – CHECK LISTS

Με βάση το Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης και Ελέγχου και το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης καταρτίζονται οι «Πίνακες Ελέγχου Τήρησης Περιβαλλοντικών Όρων», στους οποίους αναφέρεται ο τρόπος και η μεθοδολογία των αναγκαίων δράσεων, προκειμένου να διασφαλιστεί η εφαρμογή των Περιβαλλοντικών Όρων.



Οι υπεύθυνοι περιβάλλοντος σε συνεργασία με τους μηχανικούς έργου, διενεργούν τακτικούς ελέγχους (μηνιαίους) και συμπληρώνουν τους πίνακες ελέγχου, δηλαδή την εφαρμογή του

«Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης και Ελέγχου». Επίσης, δίνουν τις αναγκαίες οδηγίες ή κατευθύνσεις που βασίζονται στο Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης και Ελέγχου, για κάθε περιβαλλοντικό ζήτημα που προκύπτει.

Μετά από κάθε τακτικό έλεγχος (μηνιαίο) συμπληρώνεται ο αντίστοιχος πίνακας ελέγχου (checklist) στο οποίο αποτυπώνονται οι οποίες αποκλίσεις από την εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων διαπιστωθούν από τις αυτοψίες. Στον ίδιο πίνακα αναγράφονται αντίστοιχα οι προτεινόμενες διορθωτικές ενέργειες. Οι πίνακες αποστέλλονται στην εταιρεία λειτουργίας προκειμένου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και να πάρει τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να είναι σύννομη με την περιβαλλοντική νομοθεσία και τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου. Στον αμέσως επόμενο επανέλεγχο, εξετάζεται αν ελήφθησαν όλα τα απαραίτητα μέτρα και ακολουθήθηκαν οι προτεινόμενες διορθωτικές ενέργειες και συμπληρώνονται τα αντίστοιχα πεδία στον μηνιαίο πίνακα ελέγχου.

Το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) το οποίο εφαρμόζεται αποτελείται από το Εγχειρίδιο, τις Διαδικασίες, τις Οδηγίες Εργασιών που σχετίζονται με το περιβάλλον και την τήρηση των περιβαλλοντικών απαιτήσεων του έργου. Το εγχειρίδιο, οι διαδικασίες και οδηγίες περιβαλλοντικής διαχείρισης εφαρμόζονται ενιαία σε ολόκληρο το έργο και βρίσκονται σε διαρκή εξέλιξη για την ικανοποίηση των αναγκών του έργου.

16. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ

Για το Α' εξάμηνο του 2022, με το υπ' αριθμ. 58353/12.04.2022 έγγραφο της Δ/νσης Υδάτων Δυτικής Ελλάδας έγινε επιβολή διοικητικών κυρώσεων για παράβαση των διατάξεων της ΚΥΑ με αρ. 146896/17.10.2014 «Κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των υδάτων. Διαδικασία και όροι έκδοσης των αδειών, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος τους και άλλες συναφείς διατάξεις». Συγκεκριμένα, για ανόρυξη γεωτρήσεων στην Ιόνια Οδό χωρίς άδεια εκτέλεσης έργου στις θέσεις: «ΣΕΑ Αμφιλοχίας» και «ΧΘ 121+050 Ιόνιας Οδού». Με το υπ' αρ. 49940/20.05.2022 έγγραφο της Νέα Οδός Α.Ε έγινε αποστολή του παραστατικού εξόφλησης του προστίμου στην Δ/νση Υδάτων Δυτικής Ελλάδας.

17. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. και ο Λειτουργός έχουν αναπτύξει και εφαρμόζουν ξεχωριστά ο καθένας ένα Ενοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης (ΕΣΔ) που προέκυψε από την ενοποίηση των Συστημάτων Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Ασφάλειας & Υγείας που εφαρμόζει έκαστος εταιρεία. Στόχος και των δυο ΕΣΔ είναι η αποτελεσματικότερη διαχείριση των θεμάτων ποιότητας, περιβάλλοντος και Α&Υ μέσω της απαλοιφής των αλληλοκαλυπτόμενων διαδικασιών και ελέγχων.

Τον Ιούλιο του 2022 αναμένεται να πραγματοποιηθεί από τον ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης Bureau Veritas η προγραμματισμένη ετήσια επιθεώρηση για την ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

και του Λειτουργού σύμφωνα με τα πρότυπα Συστήματα Διαχείρισης ISO 9001 (Ποιότητα), ISO 45001 (Υγεία & Ασφάλεια), ISO 14001 (Περιβάλλον).

Επίσης, η ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. και ο Λειτουργός, αναγνωρίζοντας την ανάγκη για απρόσκοπτη λειτουργία των αυτοκινητοδρόμων ευθύνης τους, σχεδίασαν ξεχωριστά ένα Σχέδιο Επιχειρησιακής Συνέχειας στο οποίο βασίστηκαν για την εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας (ΣΔΕΣ) έκαστος. Το 2020, το ΣΔΕΣ πιστοποιήθηκε για την ΝΕΑ ΟΔΟ Α.Ε. σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 22301:2012, κάνοντάς την, την πρώτη Παραχωρησιούχο Εταιρεία που λαμβάνει τη σχετική πιστοποίηση.

Η ετήσια επιθεώρηση πιστοποίησης του ΣΔΕΣ της ΝΕΑ ΟΔΟΣ ΑΕ (και αναβάθμιση στο νέο πρότυπο ISO 22301:2019) και η πρώτη επιθεώρηση πιστοποίησης του ΣΔΕΣ του Λειτουργού έλαβαν χώρα και ολοκληρώθηκαν επιτυχώς τον Φεβρουάριο 2022.

Επιπρόσθετα, η Νέα Οδός το 2015 σχεδίασε και εφάρμοσε Σύστημα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας το οποίο και πιστοποιήθηκε σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 39001:2012, γεγονός που αποτελεί ορόσημο στην ασφαλή και αποτελεσματική διαχείριση στόλου, και αποδεικνύει την δέσμευσή της στην εφαρμογή ασφαλών πρακτικών στον αυτοκινητόδρομο. Από το 2021 το σύστημα εφαρμόζεται από τον Λειτουργό.

Τον Ιούλιο 2022 αναμένεται η ετήσια επιθεώρηση πιστοποίησης του Συστήματος Διαχείρισης ISO 39001 (Οδικής Ασφάλειας) του Λειτουργού από τον ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης TÜV Hellas.

Συγκεντρωτικά, η ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. και ο Λειτουργός είναι πιστοποιημένοι με τα εξής Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης:

ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

- ISO 9001 (Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας)
- ISO 45001 (Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας)
- ISO 14001 (Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης)
- ISO 22301 (Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ

- ISO 9001 (Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας)
- ISO 45001 (Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας)
- ISO 14001 (Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης)
- ISO 22301 (Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας)
- ISO 39001 (Σύστημα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας)
-

Σε συνέχεια των παραπάνω επιθεωρήσεων, οι ανεξάρτητοι φορείς πρότειναν την συνέχιση των Πιστοποιήσεων για όλα τα πρότυπα και τουλάχιστον για ένα έτος, μέχρι την υλοποίηση των επόμενων προγραμματισμένων ετήσιων επιθεωρήσεων.



18. ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

Έχει εξασφαλισθεί κατά προτεραιότητα το απαιτούμενο ποσοστό του συνολικού προϋπολογισμού της λειτουργίας και συντήρησης του αυτοκινητοδρόμου που απαιτούνται για την πλήρη τήρηση των Περιβαλλοντικών Όρων και περιορισμών των αντίστοιχων ΚΥΑ-ΕΠΟ. Οι δαπάνες για έργα προστασίας περιβάλλοντος δίδονται στις ετήσιες εκθέσεις προόδου της τήρησης των Περιβαλλοντικών Όρων.

19. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Η Νέα Οδός συντάσσει Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας συμφωνία με το πρότυπο Global Reporting Initiative (GRI), The GRI Standards, και πληροί τα κριτήρια της Βασικής Επιλογής (in accordance: Core option).

Ο Απολογισμός καλύπτει όλα τα βασικά και ουσιαστικά θέματα τα οποία έχει αναγνωρίσει και στα οποία εστιάζει η Νέα Οδός, εκ των οποίων και τα θέματα περιβάλλοντος.

Οι Απολογισμοί εκδίδονται σε ετήσια βάση και καλύπτουν τους 5 πυλώνες Εταιρικής Υπευθυνότητας για τις δραστηριότητες Λειτουργίας & Συντήρησης:

- Οδική Ασφάλεια
- Ποιότητα Παρεχόμενων Υπηρεσιών
- Ανθρώπινο Δυναμικό
- Μέριμνα για το Περιβάλλον
- Συνεργασία με τις Τοπικές Κοινωνίες και Κοινωνική Συνεισφορά

Ο Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας αναρτάται στην διεύθυνση <http://www.neaodos.gr>



Λεωφ. Νέας Ερυθραίας 19,
Νέα Ερυθραία, 146 71, Αθήνα, Ελλάδα
Τηλ: 210 34 47 300, Fax: 210 61 78 011,
Web: <http://www.neaodos.gr>, Email: info@neaodos.gr

20. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Παράρτημα Ι



Αυτοκινητόδρομος ΑΘΕ (Μεταμόρφωση - Σκάρφεια)

Οι κεντροβαρικές γεωγραφικές συντεταγμένες του έργου δίνονται στον πίνακα που ακολουθεί:

Θέση	Νέα Εθνική χιλιόμετρωση (έγγραφο Α4/01/11/24334/20-05-2014 της ΕΥΔΕ ΛΣΕΠ)	X	Y
Μεταμόρφωση - Υλίκη			
Αρχή Έργου (Αρχή ΑΚ Μεταμόρφωσης)	15+169	477.704,13	4.212.074,72
ΑΚ Μεταμόρφωσης	15+570	477.885,35	4.212.432,43
ΑΚ Τατσιού	16+795	478.803,39	4.213.176,19
ΑΚ Πύρνας	18+770	480.528,53	4.214.128,39
ΑΚ Καλυφτάκη	20+060	481.232,95	4.215.205,97
ΑΚ Βαρυμπόμπης	23+225	483.636,34	4.217.100,85
ΑΚ Μπογιατιού	27+960	486.135,72	4.221.052,73
ΑΚ Αφιδνών	33+765	486.836,62	4.226.499,61
ΑΚ Καπανδριτίου	35+240	487.071,91	4.227.935,73
ΑΚ Μαρκόπουλου	39+370	485.441,08	4.231.099,25
ΑΚ Μαλακάσας	44+130	480.901,82	4.231.825,53
ΑΚ Οινόφυτων	55+690	471.458,59	4.237.784,29
ΑΚ Οινόης-1 κλάδος	62+915	465.593,99	4.241.982,75
ΑΚ Χαλκίδας	65+820	463.808,89	4.244.245,76
ΗΜΚ Σχηματαρίου Α	66+385	463.341,50	4.244.550,69
ΗΜΚ Σχηματαρίου Β	67+655	462.189,35	4.245.085,15
ΑΚ Ριτσώνας	75+525	454.958,29	4.247.772,51
ΑΚ Θηβών	89+835	440.725,56	4.246.258,46
Τέλος τμήματος	95+535	435.241,84	4.247.626,84
Υλίκη - Κάστρο			
Αρχή Έργου (5,7χλμ μετά ΑΚ Θηβών)	95+535	435.241,84	4.247.626,84
ΑΚ Στρατοπέδου	100+270	431.916,01	4.250.486,06
ΑΚ Ακραίφνιου	107+320	430.828,63	4.255.672,12
ΑΚ Κάστρου	114+815	426.936,82	4.260.067,73
Τέλος έργου (πέρασ ΑΚ Κάστρου)	116+247	426.951,53	4.261.499,37
Κάστρο - Τραγάνα			
Αρχή Έργου(πέρασ ΑΚ Κάστρου)	116+247	426.951,53	4.261.499,37
ΑΚ Μαρτίνου	125+770	430.127,15	4.269.494,11
ΑΚ Μαλεσίνας	129+095	429.301,45	4.272.016,37
Τέλος έργου (αρχή ΑΚ Τραγάνας)	136+630	424.421,06	4.274.683,45
Τραγάνα - Αρκίτσα			
Αρχή Έργου (αρχή ΑΚ Τραγάνας)	136+630	424.421,06	4.274.683,45
ΑΚ Τραγάνας	137+475	423.615,59	4.274.923,36
ΑΚ Αταλάντης	145+325	418.648,20	4.280.224,65
ΑΚ Λιβανάτες	149+555	417.755,41	4.284.354,75
ΑΚ Αρκίτσας	154+500	415.271,46	4.288.009,41
Τέλος έργου (πέρασ ΑΚ Αρκίτσας)	155+400	414.377,53	4.287.920,95
Αρκίτσα - Άγιος Κωνσταντός			
Αρχή Έργου (πέρασ ΑΚ Αρκίτσας)	155+400	414.377,53	4.287.920,95
Τέλος έργου (αρχή ΑΚ Λόγγου πέρασ ομώνυμης Γέφυρας)	165+767	404.407,05	4.289.687,45

Θέση	Νέα Εθνική χιλιόμετρηση (έγγραφο Α4/01/11/24334/20- 05-2014 της ΕΥΔΕ ΛΣΕΠ)	Χ	Υ
Άγιος Κων/νος – Καμένα Βούρλα			
Αρχή Έργου (αρχή ΑΚ Λόγγου πέρασ ομώνυμης Γέφυρας)	165+767	404.407,05	4.289.687,45
ΑΚ Λόγγου	166+180	404.021,217	4.289.837,355
ΑΚ Λατομείου	172+640	398.968,909	4.291.029.900
ΑΚ Κ. Βούρλων (Δυτ)	177+585	394.435,212	4.292.011,886
ΑΚ Κ. Βούρλων (Ανατ)	179+895	392.278,646	4.292.683,852
Τέλος έργου (πέρασ ΑΚ Κ. Βούρλων (Ανατ.))	181+882	390.404,314	4.292.770,696
Καμένα Βούρλα - Μενδενίτσα			
Αρχή Έργου (πέρασ ΑΚ Κ. Βούρλων (Ανατ.))	181+882	390.404,314	4.292.770,696
Τέλος έργου	185+127	387.206	4.293.354

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ**

